

[Stadt Staufenberg, Stadtteil Mainzlar]

## **Begründung**

# **[FNP-Änderung im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes]**

[„Wohn- und Gewerbe-campus Alte Schreinerei Mainzlar“]

## **[Entwurf]**

Planstand: [17.09.2026]

Projektnummer: [24-2893]

Projektleitung: [Dipl. Geograph M. Wolf (Stadtplaner AKH / SRL)]

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg


T +49 641 98441 22 Mail [info@fischer-plan.de](mailto:info@fischer-plan.de) [www.fischer-plan.de](http://www.fischer-plan.de)

## Inhalt

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Vorbemerkungen .....</b>                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 Planerfordernis und -ziel .....                                                                                                            | 5         |
| 1.2 Räumlicher Geltungsbereich .....                                                                                                           | 6         |
| 1.3 Regionalplanung .....                                                                                                                      | 8         |
| 1.4 Vorbereitende Bauleitplanung .....                                                                                                         | 13        |
| 1.5 Verbindliche Bauleitplanung .....                                                                                                          | 14        |
| 1.6 Vorhaben- und Erschließungsplan .....                                                                                                      | 15        |
| 1.7 Innenentwicklung und Bodenschutz .....                                                                                                     | 16        |
| 1.8 Alternativflächendiskussion .....                                                                                                          | 19        |
| 1.9 Verfahrensart und -stand .....                                                                                                             | 20        |
| <b>2. Städtebauliche Konzeption .....</b>                                                                                                      | <b>21</b> |
| <b>3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung .....</b>                                                                                        | <b>22</b> |
| <b>4. Inhalt und Festsetzungen .....</b>                                                                                                       | <b>23</b> |
| 4.1 Art der baulichen Nutzung .....                                                                                                            | 24        |
| <b>5. Berücksichtigung umweltschützender Belange .....</b>                                                                                     | <b>25</b> |
| 5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht .....                                                                                                      | 25        |
| 5.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung .....                                                                                                      | 25        |
| 5.3 Artenschutzrechtliche Belange .....                                                                                                        | 26        |
| <b>6. Klimaschutz und Klimaanpassung .....</b>                                                                                                 | <b>27</b> |
| <b>7. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz .....</b>                                                                                         | <b>28</b> |
| 7.1 Hochwasserschutz .....                                                                                                                     | 28        |
| 7.1.1 Überschwemmungsgebiet .....                                                                                                              | 28        |
| 7.1.2 Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten .....                                                                                | 29        |
| 7.1.3 Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich durch Bauleitpläne<br>oder sonstigen Satzungen nach BauGB (§ 78 Abs. 1 WHG) ..... | 29        |
| 7.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz .....                                                                                               | 29        |
| 7.2.1 Bedarfsermittlung .....                                                                                                                  | 29        |
| 7.2.2 Deckungsnachweis .....                                                                                                                   | 29        |
| 7.2.3 Technische Anlagen .....                                                                                                                 | 30        |
| 7.3 Grundwasserschutz .....                                                                                                                    | 30        |
| 7.3.1 Schutz des Grundwassers .....                                                                                                            | 30        |
| 7.3.2 Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet .....                                                                 | 31        |
| 7.3.3 Verminderung der Grundwasserneubildung .....                                                                                             | 31        |
| 7.3.4 Versickerung von Niederschlagswasser .....                                                                                               | 31        |
| 7.3.5 Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden .....                                                                                    | 31        |
| 7.3.6 Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes .....                                                                    | 31        |

|            |                                                                                                                           |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.7      | Bemessungsgrundwasserstände .....                                                                                         | 32        |
| 7.3.8      | Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser .....                                                                        | 32        |
| 7.3.9      | Landesgrundwassermessstellen/-dienst .....                                                                                | 32        |
| 7.4        | Schutz oberirdischer Gewässer .....                                                                                       | 32        |
| 7.4.1      | Gewässerrandstreifen .....                                                                                                | 32        |
| 7.4.2      | Gewässerentwicklungsflächen .....                                                                                         | 32        |
| 7.4.3      | Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben .....                                                          | 32        |
| 7.4.4      | Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern .....                                                              | 32        |
| 7.5        | Abwasserbeseitigung .....                                                                                                 | 32        |
| 7.5.1      | Gesicherte Erschließung .....                                                                                             | 32        |
| 7.6        | Abflussregelung .....                                                                                                     | 35        |
| 7.6.1      | Abflussverhältnisse im Gewässer .....                                                                                     | 35        |
| 7.6.2      | Hochwasserschutz .....                                                                                                    | 35        |
| 7.6.3      | Erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen .....                                                                             | 35        |
| 7.6.4      | Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen.....                                                            | 35        |
| 7.6.5      | Starkregen .....                                                                                                          | 36        |
| 7.7        | Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener<br>Bauleitplanung für die gewerbliche Wirtschaft..... | 36        |
| <b>8.</b>  | <b>Brandschutz .....</b>                                                                                                  | <b>36</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Technische Infrastruktur .....</b>                                                                                     | <b>39</b> |
| <b>10.</b> | <b>Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz .....</b>                                          | <b>40</b> |
| <b>11.</b> | <b>Kampfmittel .....</b>                                                                                                  | <b>43</b> |
| <b>12.</b> | <b>Immissionsschutz .....</b>                                                                                             | <b>44</b> |
| <b>13.</b> | <b>Denkmalschutz .....</b>                                                                                                | <b>47</b> |
| <b>14.</b> | <b>Landwirtschaft .....</b>                                                                                               | <b>47</b> |
| <b>15.</b> | <b>Bodenordnung .....</b>                                                                                                 | <b>48</b> |
| <b>16.</b> | <b>Flächenbilanz .....</b>                                                                                                | <b>48</b> |
| <b>17.</b> | <b>Anlagen und Gutachten .....</b>                                                                                        | <b>48</b> |

**Abbildung 1:** Räumlicher Geltungsbereich der FNP-Änderung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan



Quelle: ALKIS der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, bearbeitet, genordet und maßstabslos

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1 Planerfordernis und -ziel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Staufenberg hat am 06.05.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohn- und Gewerbecampus Alte Schreinerei Mainzlar“ im Stadtteil Mainzlar sowie die FNP-Änderung beschlossen.

Die südlichen Flächen des Plangebietes werden gegenwärtig überwiegend als Weideflächen und Kleingärten genutzt und sind bauplanungsrechtlich als Außenbereich i.S.d. § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu bewerten. Die Gebäude der Schreinerei im nordwestlichen Teil des Plangebietes stehen leer und sind der südöstlichen Ortslage von Mainzlar zu zuordnen. Die Gebäude sollen niedergelegt, einer neuen Nutzung zugeführt und nach Osten hin entlang der *Treiser Straße* weiter entwickelt werden. Teile der mittleren westlichen Flächen sind auch über einen rechtskräftigen Bebauungsplan erfasst und als Mischgebiet und eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen.

Zur Umsetzung der Planung des Vorhabenträgers, der das Projekt bei der Stadt in den polt. Gremien vorgestellt hat, bedarf es der Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im zweistufigen Regelverfahren (auf Basis eines Vorhaben- und Erschließungsplanes) mit Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB. In Ergänzung beider Pläne wird zum Satzungsbeschluss noch ein Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs.1 BauGB erstellt und abgeschlossen. Die in den Gremien der Stadt vorgestellten und diskutierten Planungsabsichten (Wohnen und Gewerbe) des Vorhabenträgers erfordern den künftigen Ortsrand neu zu ordnen und bauplanungsrechtlich zu entwickeln. Neben der Nachverdichtung stellt die Planung auch eine Abrundung des östlichen Ortsrandes dar.


Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll die Etablierung einer Wohnbebauung auf dem ehemaligen Schreinerei-Gelände der Schreinerei Schwarz und eine gewerbliche Nutzung im südlichen und südwestlichen Areal ermöglicht werden. Dazu soll die leerstehende Schreinerei in der *Treiser Straße 37* niedergelegt und durch eine Wohnanlage ersetzt werden, die nach Osten hin entlang der *Treiser Straße* durch Einzel- und Doppelhäuser verlängert werden soll. Für dies Planziel erfolgt eine spezielle vorhabenbezogene Festsetzung gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m § 12 Abs.3 BauGB, die nur Wohnnutzungen und gewerbliche Nutzungen zulässt. Ergänzt werden diese Nutzungen durch die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen und eines Sondergebietes für eine Bäckereifiliale im Süden des Geltungsbereiches. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (§ 12 Abs.1 BauGB) und ist die Basis für die angedachten Nutzungen und Darstellungen im Bebauungsplan. Auch für den westlich angrenzenden Gewerbebetrieb sollen weitere Stellplätze für Lkw's und Pkws bauplanungsrechtlich vorbereitet werden.

Die Flächen im Norden werden über die *Treiser Straße* erschlossen. Ergänzend erfolgt eine Erschließung im Süden für die gewerblichen Nutzungen und die Bäckereifiliale im Anschluss an die Landesstraße. Auch der westlich angrenzende Gewerbebetrieb soll durch die Planung weitere Stellplätze erhalten, die vom jetzigen Betriebsgelände erschlossen werden, um die Parkplatzsituation auf dem Gelände neu zu ordnen.

Aufgrund der Ortseingangssituation sind bei der Planung die örtlichen Grünstrukturen zu beachten und durch weitere Elemente zu ergänzen. Zwischen der nördlichen geplanten Wohnbebauung und der südlichen Gewerbenutzung sind ausreichend Grünflächen mit verschiedenen Funktionen zu gestalten. Neben der Erhöhung der Aufenthalts- und Freiflächenqualität (u.a. Ortsrandeingrünung) können die Grünflächen dem Klimaschutz (Frischluft, Beschattung, Staubfilter, etc.), aber auch als Retentionsfläche für die Rückhaltung des Niederschlagswassers dienen. Als Grünzäsur kann der das Plangebiet angrenzende Wall (Flst. 463) mit Gehölzen und Bäumen gewertet werden, die das künftige Plangebiet bereits eingrünen. Eine Plangebietserweiterung nach Osten ist aus naturschutzrechtlichen, artenschutzrechtlichen und aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht vorgesehen bzw. möglich.

Die Planziele gelten analog für die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt, der die Flächen teilweise als gemischte Baufläche, im Süden als gewerbliche Baufläche mit Nutzungsbeschränkungen und im Osten als Grünfläche, Zweckbestimmung Kleingartengebiet Bestand darstellt. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.

**Abbildung 2:** Lage des Plangebietes



Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 06/2025), bearbeitet

Neben der Ausweisung von Bauflächen wurden zum Entwurf Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit in die Planung aufgenommen, um den durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff in den Naturhaushalt zu kompensieren und auszugleichen. Neben der Ausweisung von Eingrünungsflächen werden grünordnerische Maßnahmen im Plangebiet und dann externe Ausgleichsflächen ausgewiesen. Aufgrund der derzeitigen Nutzung als Grünlandfläche mit entsprechenden umfangreichen Baum- und Gehölzbeständen gilt es während der Planung einer besonderen Berücksichtigung des Artenschutzes (Fachbeitrag wird bereits dem Vorentwurf beigelegt), worauf im beiliegenden Umweltbericht näher eingegangen wird.

## 1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplanänderung betrifft folgende Flurstücke:

Plankarte 1 - die Flurstücke 450-452, 453/1, 453/2, 454-458, 464, 465, 467-469 und 470tlw., jeweils Flur 4 in der Gemarkung Mainzlar. Die Fläche des Plangebietes befindet sich am Ortsausgang Richtung Treis, südlich der Treiser Straße. Der Gemarkungsname lautet *In der Au* und *Auf dem Wierich*. Das Plangebiet umfasst somit eine Fläche von rd. 1,48 ha.

Die externen Ausgleichsflächen sind in den Übersichtskarten 2 bis 5 dargestellt und betreffen folgende Flurstücke:

Plankarte 2 – Flurstück 7/4, Flur 10, Gemarkung Treis.

Plankarte 3 – Flurstücke 56tlw., 57tlw., 67, 71, Flur 6, Gemarkung Mainzlar

Plankarte 4 – Flurstück 191, Flur 18, Gemarkung Mainzlar.

Plankarte 5 – Flurstück 77, Flur 8, Gemarkung Treis.

Die externen Ausgleichsflächen werden nur im Bebauungsplan dargestellt. Im wirksamen Flächennutzungsplan sind diese Flächen bereits als landwirtschaftliche Nutzfläche oder Waldfläche dargestellt.

Maßgeblich geprägt ist das Plangebiet im Süden überwiegend durch eine Weidenutzung. Nordöstlich befinden sich Kleingärten, welche an die nordwestliche Bebauung der Schreinerei angrenzen. Mit hauptsächlich zweigeschossigen Gebäuden in geschlossener Bauweise grenzen Wohnnutzungen und gewerblich genutzte Bereiche direkt aneinander im Nordwesten des Geltungsbereiches an. In Richtung der Kleingärten und Weideflächen fällt das Gelände um rd. 2-4 Meter steil ab. Im Bereich der Kleingärten und Weideflächen befinden sich auch diverse Gehölzstrukturen und landschaftsprägende Laubbäume. Das Gebiet wird durch einen befestigten Wirtschaftsweg im Süden begrenzt.

**Abb. 3:** Ortseinfahrt Treiser Straße mit Blick auf das Gebäudeensemble der Alten Schreinerei (links der Straße)



**Abb. 4:** südliche Ortseinfahrt mit Blick auf den Wirtschaftsweg



**Abb. 5:** nordöstlicher Innenhof



**Abb. 6:** nordwestlicher Innenhof



**Abb. 7:** Kleingärten



**Abb. 8:** Weideflächen



### 1.3 Regionalplanung

Im Regionalplan Mittelhessen 2010 ist der nordwestliche Bereich des Plangebietes als Siedlung Bestand (5.2-1) dargestellt. Daran südöstlich angrenzend ist ein Vorranggebiet für die Landwirtschaft abgebildet (6.3-1) sowie im weiteren südlichen Verlauf ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft (6.3-2). Außerdem wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen (6.1.3-1) und in Teilen als Vorranggebiet für Natur und Landschaft (6.1.1-1) dargestellt. Im bisherigen Außenbereich am Ortsrand werden die Flächen darüber hinaus von einem Vorranggebiet Regionaler Grünzug (6.1.2-1) dargestellt.

**Abb. 9:** Ausschnitt aus dem Regionalplan Mittelhessen 2010, ohne Maßstab



Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Rot eingezeichnet.

In der Fortschreibung des Regionalplanes 2025 werden die Flächen noch als VRG Natur und Landschaft und VBG für Landwirtschaft dargestellt. Der Regionale Grünzug wurde zurückgenommen.

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Regionalplan Mittelhessen 2025, ohne Maßstab



Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Rot eingezeichnet.

#### Vorranggebiet für Landwirtschaft (6.3-1) (RPM 2010)

Mit der Festsetzung von Wohnnutzung und Gewerbeflächen im nördlichen und östlichen Bereich des Plangebietes wird ein Teil der Fläche, die im Regionalplan 2010 als „Vorranggebiet für Landwirtschaft“ dargestellt ist, in Anspruch genommen. In den Kapitel 1.7 und 1.8 werden noch einmal die Potentiale des Innenbereiches und möglicher Alternativen in Mainzlar betrachtet.

#### **6.3-1 (Z) (K)**

*In den **Vorranggebieten für Landwirtschaft** hat die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen. Die Agrarstruktur ist hier für eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu sichern und zu entwickeln.*

Die Inanspruchnahme eines Vorranggebietes für Landwirtschaft erfolgt vor dem Hintergrund des fehlenden Leerstandes bzw. dem Fehlen größerer Freiflächen im Innenbereich sowie Entwicklungsmöglichkeiten am Ortsrand zu Lasten der ausgewiesenen Gebiete für Landwirtschaft. Die alte Schreinerei wird in eine neue Nutzung überführt. Der mittige und südliche Teilbereich des Planungsgebietes wird derzeit nicht intensiv landwirtschaftlich genutzt, es handelt sich um eine Weidefläche und Grünfläche für Kleingärten. Dieser Bereich lässt sich aufgrund der angrenzenden Wohnnutzung städtebaulich in das Siedlungsgefüge integrieren und auch ein Anschluss an die Erschließungsstraße *Treiser Straße* und der Straße *Im Brühl* ist möglich. Durch eine Siedlungsentwicklung in dieser Ortsrandlage entsteht keine fingerförmige Siedlungserweiterung, die zur Zersiedelung beiträgt, sondern vielmehr eine städtebauliche Abrundung der südöstlichen Ortslage von Mainzlar. Im RPM 2025 ist dieser Bereich im Übrigen auf einen Grundsatz (VBG Landwirtschaft) heruntergestuft worden.

#### Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (6.3-2) (RPM 2010/2025)

Es erfolgt gemäß den Vorgaben des RPM 2010 eine Neuausweisung eines Sondergebietes für eine Bäckereifiliale, welche auf das Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft fällt. Insgesamt handelt es sich hierbei um rd. 0,5 ha des rd. 1,48 ha großen Plangebietes. Die Fläche liegt verkehrsgünstig und ist deshalb im Süden des Geltungsbereiches platziert. Im RPM 2025 ist der gesamte Bereich als VBG Landwirtschaft dargestellt.

### 6.3-2 (G) (K)

*Durch die **Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft** soll die Offenhaltung der Landschaft durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwägung ist dem Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen.*

Gemäß der Zielvorgabe 5.2-4 (RPM 2010) gilt für die Stadtteile, dass die Siedlungstätigkeit auf die Eigenentwicklung der ortsansässigen Bevölkerung beschränkt ist. Dieser Bedarf soll zunächst in den Vorranggebieten Siedlung Bestand gedeckt oder – falls hier keine Potentialflächen zur Verfügung stehen – am Rande der Ortslagen zu Lasten der Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft bedarfsorientiert, bis zu maximal 5 ha unter Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 Nr. 2 Hessisches Landesplanungsgesetz realisiert werden.

Durch eine Siedlungsentwicklung in dieser Ortsrandlage entsteht keine fingerförmige Siedlungserweiterung, die zur Zersiedelung beiträgt, sondern vielmehr eine städtebauliche Abrundung der östlichen Ortslage.

Das Plangebiet wird im südlichen Bereich durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Auf Luftbildern kann nachvollzogen werden, dass die Flächen mind. in den letzten 18 Jahren als Grünland bzw. Weide genutzt wurden. Seit 2023 liegen die Grünlandflächen mehr oder weniger brach, die lw. Gebäude werden nicht mehr genutzt. Insofern hat diese Fläche aktuell keine Bedeutung für den Anbau von Ackerfrüchten und für die Grünlandfutterherstellung. Auch die unmittelbar östlich angrenzenden Flächen sind nicht durch eine lw. Nutzung geprägt, sondern durch Grünstrukturen und Kleingartennutzungen. Durch die Inanspruchnahme der Grünlandflächen wird die örtliche Agrarstruktur nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen zur Wertigkeit der Böden ist den Ausführungen im Umweltbericht zu entnehmen.

Die Veränderung der Nutzung dieser Fläche in den letzten Jahren steht auch in Verbindung mit dem Bau der Ortsumgehung und des Radweges. Durch die Infrastrukturmaßnahmen erfolgte eine Abtrennung der Flächen von den übrigen südlich angrenzenden lw. Nutzflächen. Neben der Ortsumgehung prägten bisher auch das Schreinereigelände, das westlich angrenzende Gelände des Gewerbegebietes (ehemals Universal Transport Schmitz, jetzt Spedition Gruber Logistic), die zwei zentralen Gebäude mittig im Plangebiet und die größeren Bestände von Bäumen und Feldgehölzen die Fläche. Eine intensive Agrarnutzung im Plangebiet hat im letzten Jahrzehnt daher nie stattgefunden.

Aufgrund der kompletten Darstellung der Fläche im Entwurf RPM 2025 als VBG Landwirtschaft widerspricht die vorliegende Version des Bebauungsplanes derzeit nicht den künftigen Vorgaben des Regionalplanes.

### Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen (6.1.3-1) (RPM 2010)

Überlagert wird das Plangebiet von einem Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen. Die Festlegung dieses Gebietes erfolgt flächendeckend in der Ortsrandlage von Mainzlar.

#### 6.1.3-1 (G) (K)

*In den **Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen** sollen die Kalt- und Frischluftentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und Maßnahmen in diesem Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen vermieden werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll reduziert, zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen nicht zugelassen werden.*

Die vorliegende Planung eines Wohn- und Gewerbecampus bereitet eine Bebauung vor, die sich in die bestehende Ortslage einfügt und Festsetzungen zur Gestaltung der Grundstücksfreiflächen sowie Maßnahmen zur Gestaltung von u.a. Dachbegrünungen oder den Umgang mit Niederschlagswasser beinhaltet. Die bestehende Bebauung bildet einen Riegel entlang der *Treiser Straße*. Die neue Bebauung soll sich aufgelockert dennoch daran orientieren sowie sich in den südlichen Bereich moderat mit großem Grundstücksfreiflächenanteil fortsetzen, sodass eine Durchlüftung der Ortslage weiter ermöglicht wird. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Bauweise sich nachteilig auf die Frischluftschneisen auswirken wird, da die Zirkulation durch die Baukörper, die in eng gefassten Baugrenzen platziert werden, nicht wesentlich beeinträchtigt werden sollte. Hinzu kommt die Ortsrandlage mit den angrenzenden Freiflächen und somit der Übergang in die offene Landschaft (Auenbereich). Das Plangebiet fügt sich somit in seinen städtebaulichen Kontext ein.

Es wird in diesem Bereich durch die Gebäude, deren erforderliche Zufahrten und Stellplätze zu einer Versiegelung kommen, welche in einem verträglichen Maß erfolgt. Über den Ausschluss von Steingärten und Festsetzung der Dachbegrünung bei Flachdächern können weitere negative Auswirkungen wie z.B. eine erhöhte Wärmezunahme auf das Lokalklima ausgeschlossen werden. Hinzu kommen die zahlreichen Baumanpflanzungen im Gebiet, die zur einer Beschattung (Abkühlung) und Frischluftzufuhr führen. Auch wird nicht mit einem Ausstoß von größeren Mengen an Emissionen von Luftschadstoffen bei der Wohn- und Gewerbenutzung gerechnet.

Es wird daher davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung den Grundsätzen der Raumordnung nicht entgegensteht, da insgesamt mit keinen negativen Auswirkungen auf das Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen zu rechnen ist.

#### Vorranggebiet für Natur und Landschaft (6.1.1-1) (RPM 2010/2025)

##### **6.1.1-1 (Z) (K)**

*Die **Vorranggebiete für Natur und Landschaft** sind als wesentliche Bestandteile eines überörtlichen Biotopverbundsystems zu sichern und zu entwickeln. Die gebietsspezifischen Schutzziele von Naturschutz und Landschaftspflege haben Vorrang vor entgegenstehenden Nutzungsansprüchen, Planungen und Maßnahmen. Eine biotopangepasste Nutzung, Bewirtschaftung und Pflege ist zulässig und zu fördern. Die Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind vor Beeinträchtigungen dauerhaft zu sichern.*

Das Vorranggebiet für Natur und Landschaft erstreckt sich großflächig im südlichen Bereich von Staufenberg und Mainzlar und orientiert sich dabei ebenfalls an den nahegelegenen Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz. Aufgrund der bisherigen Nutzung durch Kleingärten und Weideflächen, sind die Freiflächen anthropogen vorgeprägt. Neben der Ausweisung von Bauflächen werden zahlreiche grünordnerische Festsetzungen und zum Entwurf Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit in die Planung aufgenommen, um den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff in den Naturhaushalt zu kompensieren und auszugleichen. Neben der Ausweisung von Eingrünungsflächen werden grünordnerische Maßnahmen im Plangebiet ausgewiesen und festgesetzt. Diese Festsetzungen ermöglichen eine hochwertigere Nutzung der Grünflächen und Grundstücksfreiflächen im Vergleich zum Gebäudebestand in der Ortslage, sodass eine deutlich Eingriffsminimierung in die Flächen des Vorranggebietes für Natur und Landschaft in Teilbereichen erfolgt.

Die Veränderung des VRG Natur und Landschaft in diesem Bereich in den letzten Jahren steht auch in Verbindung mit dem Bau der Ortsumgehung und des Radweges. Durch die Infrastrukturmaßnahmen erfolgte eine Abtrennung der Flächen von den übrigen südlich angrenzenden lw. Nutzflächen und damit zu einer Zerschneidung der Biotopflächen. Neben der Ortsumgehung prägten bisher auch das Schreinerengelände, das westlich angrenzende Gelände des Gewerbegebietes (ehemals Universal Transport Schmitz, jetzt Spedition Gruber Logistic), die zwei zentralen Gebäude mittig im Plangebiet und die

größeren Bestände von Bäumen und Feldgehölzen die Fläche. Die Gebietsabgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Auenverbund Lahn-Dill“ wurde 2016 angepasst und dieser Bereich des Plangebietes aus dem Schutzgebiet herausgenommen. In der Fortschreibung des Regionalplanes (Stand Entwurf 2025) wurde für diesen Bereich auch der Regionaler Grünzug zurückgenommen, so dass die Fläche in der Wertigkeit abgestuft wird. Das verbleibende Defizit wird durch externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Gießen Dez. 31 (10.10.2025)

Die VRG für Natur und Landschaft sind als wesentliche Bestandteile eines überörtlichen Biotopverbundsystems zu sichern und zu entwickeln (vgl. Ziel 6.1.1-1 des RPM 2010). Die VBG für Natur und Landschaft sollen als ergänzende Bestandteile eines überörtlichen Biotopverbundsystems gesichert und entwickelt werden (vgl. Grundsatz 61.12 des RPM 2010). Laut Begründung ist das Plangebiet aufgrund der bisherigen Nutzung als Weidefläche und Kleingärten anthropogen vorgeprägt.

Ich weise darauf hin, dass die Gebietsabgrenzungen des Landschaftsschutzgebiets (LSG) „Auenverbund Lahn-Dill“ 2016 angepasst und im Bereich der Planung zurückgenommen wurden (vgl. Staatsanzeiger für das Land Hessen, 11. April 2016). Demnach besteht hier keine Betroffenheit des LSG mehr.

RP Gießen Dez. 53.1 Obere Naturschutzbehörde (10.10.2025)

Am 12.04.2016 trat die 12. Verordnung zur Änderung über das o. g. Landschaftsschutzgebiet in Kraft (StAnz. 15/2016 S. 408), in diesem Zuge ehemalige Teilbereiche des LSG im Stadtteil Mainzlar ausgegliedert worden sind. In dem betroffenen Bereich orientiert sich die derzeit gültige LSG-Grenze an der L3146, wobei der Straßenkörper selbst kein Bestandteil der Gebietskulisse darstellt.

#### Vorranggebiet Regionaler Grünzug (6.1.2-1) (RPM 2010/2025)

##### **6.1.2-1 (Z) (K)**

*In den **Vorranggebieten Regionaler Grünzug** hat die Sicherung und Entwicklung des Freiraums und der Freiraumfunktionen Vorrang vor anderen Raumansprüchen. Die Funktionen des Vorranggebiets Regionaler Grünzug dürfen durch die Landschaftsnutzung nicht beeinträchtigt werden. Planungen und Maßnahmen, die zu einer Zersiedlung, zu einer Beeinträchtigung der Gliederung von Siedlungsgebieten, der Freiraumerholung oder des Wasserhaushalts oder zu einer ungünstigen Veränderung der klimatischen oder lufthygienischen Verhältnisse führen können, sind nicht statthaft. Hierzu zählen neben wohnungsbaulicher und gewerblicher Nutzung auch Sport- und Freizeiteinrichtungen mit einem hohen Anteil baulicher Anlagen, Verkehrsanlagen sowie andere Infrastrukturmaßnahmen. Die Errichtung baulicher Anlagen, die einen nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen ermöglicht, ist im Vorranggebiet Regionaler Grünzug unzulässig.*

Das Vorranggebiet Regionaler Grünzug erstreckt sich im RPM 2010 großflächig rund um Staufenberg und Mainzlar. Die vorliegende Planung eines Wohn- und Gewerbecampus bereitet eine Bebauung vor, die sich in die bestehende Ortslage einfügt und zum Teil einer von Leerstand geprägten Fläche wieder einer Nutzung zuführt. Somit wird aktiv einer Zersiedelung entgegengewirkt, eine Abrundung der südöstlichen Ortslage vorbereitet. Die Funktionen des Vorranggebiets Regionaler Grünzug können durch die grünordnerischen Festsetzungen im Plangebiet sowie durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, welche mit in die Planung aufgenommen wurden, um den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff in den Regionalen Grünzug und Naturhaushalt zu kompensieren und auszugleichen, analog der bestehenden Weide- und Kleingartennutzung, und um die klimatischen oder lufthygienischen Verhältnisse positiv zu beeinflussen. Neben der Ausweisung von Eingrünungsflächen werden grünordnerische Maßnahmen im Plangebiet

ausgewiesen, sodass die Freiraumerholung gefördert wird. Dies sind Begrünungen der Stellplätze, Dachbegrünungen, Anpflanzungen an der Sichtschutzwand, Anpflanzungen im Bereich der Einfriedigungen, Vorgabe von Baumpflanzungen und die Mindestbegrünung von Grundstücksfreiflächen. Aber auch Maßnahmen zur Eingriffsminimierung in den Wasserhaushalt sind über die Festsetzungen aufgenommen.

Im RPM Entwurf 2025 wurde der Regionale Grünzug, wie auch das VRG Landwirtschaft für diesen Bereich zurückgenommen. Da die Fortschreibung des Regionalplanes abgeschlossen ist und sich die Kartendarstellung für diesen Bereich nicht ändert, kann von einer Planreife ausgegangen werden (künftiges Ziel der Raumordnung), so dass der Vorh. Bebauungsplan an die künftigen Ziele der Raumordnung angepasst ist.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan deckt den Wohnraumbedarf für Eigentum und Vermietung (drei Doppelhäuser, ein Einfamilienhaus und 3-4 Mehrfamilienhäuser) sowie den Gewerbeflächenbedarf für 3 Gewerbebetriebe (zwei örtliche Handwerksbetriebe<sup>1</sup> und eine Bäckereifiliale) ab. Das Plangebiet ist unmittelbar durch 2 Planstraßen erschlossen und stellt eine Abrundung der südöstlichen Ortslage dar. Zudem stehen die Grundstücke für die Entwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Verfügung. Im Gegensatz dazu werden die im Regionalplan Entwurf 2025 geplanten 3 Vorranggebiete für Siedlung Planung derzeit seitens der Stadt nicht verfolgt, da die Grundstücksverfügbarkeit aktuell nicht gegeben ist und alle drei Gebiete eine Siedlungsflächenentwicklung in den Außenbereich bedeuten. Die Entwicklung dieser Flächen ist mit einer kompletten neuen Erschließung und den damit verbundenen wirtschaftlichen Aufwendungen verknüpft und aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht möglich. Insofern setzt die Stadt die Priorität zunächst auf die Nachverdichtung und Bebauung bereits erschlossener Grundstücke im Innenbereich, oder wie im vorliegenden Fall, der Entwicklung zur Verfügung stehender Flächen durch private Investoren in Abstimmung mit der Stadt entwickeln zu lassen.

#### 1.4 Vorbereitende Bauleitplanung


Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Staufenberg in der Fassung von 1990 stellt den überwiegenden Teil des Plangebietes nicht als Siedlungsfläche dar. Der Geltungsbereich tangiert im Nordwesten und im Südwesten gewerbliche Bauflächen Bestand und Planung. Entlang der *Treiser Straße* im Norden des Geltungsbereiches werden die bestehenden Kleingärten als Grünfläche Zweckbestimmung Kleingartengebiet dargestellt, allerdings gilt das nur für die „Bauzeile“ parallel zur *Treiser Straße*. Der Großteil des Plangebietes wird als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt, die allerdings durch eine geplante Straßenverkehrsfläche (heutige Ortsumgehung) durchschnitten wird.

Da Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, steht die Darstellung des Flächennutzungsplans der vorliegenden Planung somit entgegen. Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes.

---

<sup>1</sup> Die Namen der beiden Firmen sind dem Vorhabenträger und der Stadt bekannt.

**Abb. 11:** Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Staufenberg



Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Rot eingezeichnet.


### 1.5 Verbindliche Bauleitplanung

Für einen Teil des Plangebietes (west-/nordwestlicher Bereich) gibt es einen rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1991 (BP Nr.36 „Untergasse“). Der Bebauungsplan weist für den Bereich der bestehenden Bebauung ein Gewerbegebiet (GE) i.S.d. § 8 BauNVO aus. Im südlichen Bereich werden Anpflanzungsflächen festgesetzt.

Für das Gewerbegebiet 2 wurde eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgelegt. Die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wurde auf Z=II definiert. Weiterhin setzt der Bebauungsplan eine offene Bauweise fest. Des Weiteren wurden grünordnerische Maßnahmen festgesetzt, die dazu führen sollen, den Geltungsbereich am östlichen Ortsrand einzugrünen.

Der übrige Geltungsbereich ist im Nord- und Südosten dem planungsrechtlichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen.

**Abb. 12:** Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 36 „Untergasse“



Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Rot eingezeichnet.

## 1.6 Vorhaben- und Erschließungsplan

Im Vorfeld der Planung sind verschiedene städtebauliche Erschließungskonzepte erarbeitet und in Verbindung mit der Infrastrukturplanung verglichen worden. Nach Festlegung eines Erschließungskonzeptes wurde der Vorhabenbezogene Bebauungsplan sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan ausgearbeitet und in den polt. Gremien vorgestellt. In der Diskussion wurden Hinweise zum Lärmschutz vorgetragen, die dann durch eine schalltechnische Untersuchung überprüft wurden. Im Ergebnis gab es nochmal Änderungen in der Gebäudestellung des mittleren westlichen Gebäudes. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde dann vom Vorhabenträger in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Fischer abschließend erarbeitet.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan übersetzt den Vorhaben- und Erschließungsplan in die bauplanungsrechtlichen Vorgaben gemäß Planzeichenverordnung und den Rechtsgrundlagen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung. Neben der Straßenführung werden zum Entwurf auch die Infrastrukturleitungen geprüft, die dann in den VEP aufgenommen werden könnten. Aufgrund der erforderlichen Ableitung des Niederschlagswassers im Trennsystem wird auf dem Vorhaben- und Erschließungsplan zum Entwurf auch die Ableitung des unverschmutzten Niederschlagswasser gekennzeichnet, das zum nächstgelegenen Vorfluter mit Zwischenpufferung (z.B. offene Grabenparzelle) geleitet werden soll. Dem vorgeschaltet wird ein Regenrückhaltebecken oder ein Stauraumkanal im Bereich der Erschließungsstraßen. Parallel zur Erschließungsplanung wird sich der Vorhabenträger bzw. das Ingenieurbüro mit der zuständigen Fachbehörde in Verbindung setzen und eine entsprechende Einleiterlaubnis für den nächsten Vorfluter beantragen.

**Abb. 13:** Vorhaben- und Erschließungsplan (Fa. Kai Laumann, Architekt D. Moos und Planungsbüro Fischer)



Der Vorhaben – und Erschließungsplan liegt auch als Karte separat aus.

Gemäß § 9 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB und § 9 Abs. 2 BauGB sind innerhalb des Plangebietes in den Nutzungsziffern 1-5 nur solche Vorhaben zulässig, die unter den Festsetzungen 1.2.1 bis 1.2.8. festgesetzt sind und zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.


### 1.7 Innenentwicklung und Bodenschutz

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, dass die Städte und Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.

Die Stadt Staufenberg ist grundsätzlich bestrebt, Flächen im Innenbereich einer baulichen Nutzung zuzuführen (wie im vorliegend Fall für Teilflächen des Geltungsbereiches) und somit ihren Beitrag zur baulichen Innen- vor Außenentwicklung zu leisten. Diesem Grundsatz steht jedoch eine entsprechend hohe Nachfrage nach Mietraum, Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken entgegen, der nur mit innerörtlichen punktuellen Nachverdichtungsmaßnahmen, insbesondere aufgrund des dort mittlerweile fehlenden Flächenpotenzials, aber nicht entsprochen werden kann.

**Abb. 14. Alternativen**



0 - Plangebiet

1 - Der gesamte Auenbereich zwischen der Landesstraße im Norden und der südlich gelegenen Bahnstrecke ist Landschaftsschutzgebiet oder, wie in der Karte dargestellt, Überschwemmungsgebiet und kommt daher für eine Wohn- oder Gewerbeflächenentwicklung nicht in Frage. Für die Fläche 1 wird derzeit der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Didierstraße“ aufgestellt (Entwurfsoffenlage beendet), der bereits für 2 ortsansässige Firmen reserviert ist.

2 - Betriebsgelände der Firma Gruber, kein Erweiterungspotential.

3 - Betriebsgelände der ehem. Firma Käs, Fläche ist komplett bebaut und mit einer Nachfolgenutzung belegt.

4 - Festplatz von Mainzlar, Bestand. Nordöstliche Erweiterungsflächen durch Bauverbotszone der Landesstraße und wegen fehlender Erschließung für eine Bebauung nicht geeignet. Außerdem wird der Festplatz seitens der Stadt regelmäßig in Anspruch genommen.

5 - RHI Gelände, die Industriebrache wird gerade durch ein Vorhabenträger entwickelt und mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes langfristig einer neuen Nutzung zugeführt. Die Firmen, die im Bereich des Campus Alte Schreinerei sowie im Bereich der Didierstraße angesiedelt werden, sind einheimische Firmen und benötigen kurzfristig die Erweiterungsflächen. Die Verfahrensdauer des o.g. Planes kann zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ist aber aufgrund der Komplexität und Größe mit 1-5 Jahren anzusetzen.

6 - Der Bebauungsplan *Im Boden* wird aktuell durch eine Nachverdichtung geändert und optimiert. Der Plan für die Fa. Polymer steht kurz vor dem Satzungsbeschluss. Weitere Erweiterungsflächen sind

aufgrund der raumordnerischen Vorgaben, der schwierigen Erschließung sowie der Topografie nicht möglich.

7 - Dieser Bereich wird durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gesichert. Erweiterungsmöglichkeiten nach Norden und Osten sind aufgrund des geplanten Rhein-Main-Links und geschützter Biotope bzw. dem Untergrund nicht möglich.

Der übrige Ortsrand von Mainzlar ist für eine weitere Gewerbegebietsentwicklung aus städtebaulichen Gründen nicht geeignet. Ausschließlich Wohnbebauung im Umfeld, mangelnde oder unwirtschaftliche Erschließungsmöglichkeiten, geschützte Biotope, schwierige topografische Verhältnisse für eine gewerbliche Entwicklung, immissionsschutzrechtliche Konflikte.

Bezüglich der geplanten Wohnnutzungen im Plangebiet kann aufgeführt werden, dass innerhalb der Ortslage Mainzlar zum aktuellen Zeitpunkt kein rechtskräftiger Bebauungsplan für eine Wohnbebauung sich in Aufstellung befindet, beziehungsweise die bestehenden und umgesetzten Bebauungspläne keine Baulücken aufweisen. In der südlichen, nördlichen und östlichen Ortslage sind keine Baulücken vorhanden. In der nordwestlichen Ortslage von Mainzlar bestehen innerhalb der rechtskräftigen Bebauungspläne einzelne Baulücken, die sich jedoch im Besitz der Grundstückseigentümer befinden und auf die die Stadt deshalb keinen Zugriff hat. Auch größere Freiflächen für die Errichtung von Mehrfamilienhäuser sind in der Ortslage Mainzlar aktuell nicht vorhanden. Insofern ist die geplante Nachverdichtung im Bereich der *Treiser Straße* aufgrund der Vitalisierung der bestehenden Bausubstanz (alte Schreinerei) und der vorhandenen Erschließungsstraße *Treiser Straße* städtebaulich zu befürworten. Hinzu kommen Projekte der Nachverdichtung im alten Ortskern (zum Beispiel in der Brunnenstraße, Am alten Kirchweg, Händelstraße, Rathausstraße (größere Freifläche mit Doppel- und Mehrfamilienhäuser bebaut), die ebenfalls zusätzlichen Wohnraum durch Nutzung von Leerstand, Anbau und Umnutzung schaffen. Die städtebauliche Maxime Innenentwicklung vor Außenentwicklung wird weiterhin durch die Stadt Staufenberg favorisiert und konsequent verfolgt.

Mit der geplanten Gebietsentwicklung soll durch die teilweise Inanspruchnahme des planungsrechtlichen Außenbereichs in Verbindung mit der Überplanung des Bestandes eine Fläche mit bestehendem Leerstand im Innenbereich eine neue Nutzung zugeführt und ein neues Wohnquartier sowie Gewerbeflächen und eine Bäckereifiliale entwickelt werden. Durch die Lage am bebauten Siedlungsrand und aufgrund der geplanten städtebaulichen Weiterentwicklung zu dem angrenzenden Wohngebiet im Norden sowie dem Gewerbe im Westen kann die Baugebietsentwicklung gesamträumlich als begründet und als Arrondierung bzw. als Abrundung der Ortslage aufgefasst werden. Hinsichtlich der Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange sollte hinzugefügt werden, dass durch die Planung Flächen in Anspruch genommen werden, die bisher durch die Nutzung als Weidefläche und Kleingärten geprägt sind. Dieser Betroffenheit stehen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens jedoch unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung und die Fortentwicklung vorhandener Stadtteile sowie die Belange der Wirtschaft / Gewerbe als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange gegenüber.

Aufgrund der Stadtrandlage vom Siedlungsbereich zur freien Landschaft und einer Staffelung und Begrenzung der Gebäudehöhen stellt die Baugebietsentwicklung einen maßvollen und behutsamen Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild dar. Durch die restriktive Vorgabe der Baugrenzen und einer Gebäudehöhenbegrenzung im Plangebiet in Kombination mit der Topografie findet eine Höhenstaffelung und dadurch ein fließender Übergang statt, zumal die östlich angrenzenden Baum- und Gehölzstrukturen, die den östlichen Rand komplett eingrünen, nicht vom Eingriff betroffen sind. Der Aspekt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden erfordert eine gewisse Zulässigkeit der Höhenentwicklung, um die Flächenneuinanspruchnahme in der Gesamtheit zu reduzieren.

## 1.8 Alternativflächendiskussion

Zunächst wird auf die Ausführungen in Kapitel 1.7 verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. Die Standortentscheidung für den vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Stadtteil Mainzlar ist städtebaulich begründet und basiert auf der geplanten Wiedernutzbarmachung der Fläche der Alten Schreinerei sowie der sinnvollen städtebaulichen Entwicklung angrenzender Wohnbau- und Gewerbeflächen. Der Standort ist im Norden durch die *Treiser Straße* und im Süden durch die Straße *Im Brühl* gut an das Straßenverkehrsnetz angeschlossen. Die Ortsmitte ist mit rd. 260m Entfernung fußläufig und durch Fahrrad erreichbar. Hinzu kommt die unmittelbare Lage des Stadtteils Mainzlar an der Kernstadt Staufenberg, sodass Nutzungen des täglichen Bedarfs in rd. 700m Entfernung zu verorten sind.

Im Stadtteil konnten nur wenige einzelne Baulücken lokalisiert werden, von denen die meisten in privater Hand liegen, wodurch deren Entwicklung für die Stadt schwierig zu steuern ist, siehe Kapitel 1.7.

Die Inanspruchnahme einer Fläche, welche zum Teil bereits als Innenbereich zu werten ist sowie die Überplanung von Leerstand sind Maßnahmen, die im städtebaulichen Kontext positiv zu bewerten sind. Auch für die Gewerbenutzung liegen in Staufenberg keine Alternativflächen vor bzw. sind durch dort angrenzende bestehende Betriebe als Erweiterungsflächen reserviert (so z.B. im Bereich des Gewerbegebietes Didierstraße). Die im Regionalplan Entwurf 2025 dargestellten Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe im Osten von Mainzlar können aktuell nicht entwickelt werden, da die nördliche Fläche durch den Rhein-Main-Link maßgeblich tangiert wird und die südliche Fläche ausschließlich für den angrenzenden Logistikbetrieb (DPD) reserviert ist. Somit stehen auf raumordnerischer Ebene sowie im wirksamen Flächennutzungsplan keine alternativen Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Stadt Staufenberg ist darüber hinaus an der gewerblichen Entwicklung Interkom 1 und 2 im Ebsdorfergrund beteiligt, allerdings sind hier die Gewerbegrundstücke alle veräußert.

Abb. 15.: Regionalplan Entwurf 2025



## 1.9 Verfahrensart und -stand

Die Aufstellung des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit FNP-Änderung und der jeweiligen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aufstellungsbeschluss gemäß<br><b>§ 2 Abs. 1 BauGB</b>                                                          | 06.05.2025<br>Bekanntmachung: 22.08.2025                 |
| Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß<br><b>§ 3 Abs. 1 BauGB</b>                                     | 26.08.2025 – 26.09.2025<br>Bekanntmachung: 22.08.2025    |
| Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß<br><b>§ 4 Abs. 1 BauGB</b> | Anschreiben: 22.08.2025<br>Frist 26.09.2025              |
| Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß<br><b>§ 3 Abs. 2 BauGB</b>                                                 | 28.09.2026 – 30.10.2026<br>Bekanntmachung: 25.09.2026    |
| Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß<br><b>§ 4 Abs. 2 BauGB</b>             | Anschreiben: 24.09.2026<br>Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB |
| Feststellungsbeschluss gemäß<br><b>§ 6 BauGB</b>                                                                | — · — · —                                                |

Die Bekanntmachungen erfolgen in den *Staufenberger Nachrichten* als amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt Staufenberg.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im zweistufigen Verfahren mit FNP-Änderung und Umweltbericht (Umweltprüfung) aufgestellt und durchgeführt. Ergänzend wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet und diverse Gutachten angefertigt, die unter Kapitel 19 aufgelistet sind.

Derzeit liegen keine Gründe vor, die gesetzlich vorgeschriebene Einstellung der Unterlagen ins Internet bzw. die Auslegungszeit der Unterlagen in der Verwaltung gemäß § 3 Abs.2 BauGB von mindestens einem Monat bzw. mind. 30 Tagen zu verlängern. Der Geltungsbereich des Plangebietes wurde nicht verändert, lediglich Ausgleichsflächen im Außenbereich wurden mit aufgenommen. Die bisherige lw. oder forstwirtschaftliche Nutzung wird vom Grundsatz her beibehalten. Das Planziel der Gewerbe-, Wohn und Sondergebietsnutzung bleibt bestehen und die Öffentlichkeit/Bürger hatten bisher nur eine Stellungnahme zur Planung abgeben.

## 2. Städtebauliche Konzeption

Die Begründungspflicht der Planung folgt im Wesentlichen zwei Zielsetzungen, die in der Rechtsprechung wie folgt umschrieben werden: Die Begründungspflicht soll als zwingende Verfahrensvorschrift sicherstellen, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwägung in ihren zentralen Punkten dargestellt werden, um eine effektive Rechtskontrolle des Plans zu gewährleisten. Daneben soll die Begründung die Festsetzungen des Plans verdeutlichen und Hilfe für ihre Auslegung sein.

Nach § 2a Satz 1 BauGB hat die Begründung die „Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen“ des Bebauungsplans darzulegen. Diese Darlegungen haben die tragenden Elemente der Plankonzeption zu erfassen, insb. auch solche, die einer speziellen städtebaulichen Rechtfertigung bedürfen.

Anschließend werden daher zunächst die städtebaulichen Grundüberlegungen der Planung dargestellt. Darauf aufbauend werden die entsprechenden textlichen und zeichnerischen Festsetzungen explizit begründet.

Mit der Aufstellung des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll eine Etablierung einer Wohnbebauung auf dem ehemaligen Schreinerei-Gelände der Schreinerei Schwarz sowie fortlaufend als Erweiterung eine Wohnbauentwicklung nach Osten erfolgen. Dazu soll die leerstehende Schreinerei in der Treiser Straße 37 niedergelegt und durch eine Wohnanlage ersetzt werden. Ergänzt wird die Planung durch Gewerbeflächen im Südosten sowie einer Bäckereifiliale mit Café und Drive In im Südwesten. Dazu erfolgen spezielle vorhabenbezogene Festsetzungen gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m § 12 Abs.3 BauGB, die nur die entsprechenden Nutzungen jeweils zulassen. Ausgangspunkt für die Konzeption ist das Plankonzept des Vorhabenträgers, das durch den Vorhaben- und Erschließungsplan vorgegeben wird (siehe Abb.13).

Die Erschließung des Wohncampus soll auch weiterhin über die *Treiser Straße* erfolgen. Der südliche gewerbliche Bereich wird über eine Zuwegung mit Wendeanlage anknüpfend an die Straße *Im Brühl* erfolgen. Die Nutzung des Plangebietes kann gegenwärtig als Leerstand im Norden mit anschließendem extensivem Grünland im Süden sowie Kleingärten im Nordosten beschrieben werden. Auf diesen befinden sich zum Teil Gehölzstrukturen. Die maßgeblich prägenden Grünstrukturen auf der Fläche (2 große Eichenbäume) und östlich angrenzend (hoher Baum- und Gehölzbestand angrenzend zum Plangebiet) werden erhalten. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist nordwestlich und westlich baulich vorgeprägt und bietet sich daher für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne einer Siedlungsflächenarrondierung an.

Der Wohn- und Gewerbecampus soll die in der Umgebung vorhandene, zum Teil aufgelockerte, zum Teil zusammenhängende Bauweise, welche das Straßenbild prägt, aufgreifen und somit mit einer städtebaulichen Dichte, die mit dem städtebaulichen Kontext vereinbar und verträglich ist, gestaltet werden. Die künftige Gestaltung der Gebäude soll eine eigene einheitliche Textur aufweisen, die zum einen den Campuscharakter widerspiegelt und zum anderen sich in den östlichen Ortrand einfügt. Die Gestaltung mit Holz wird eines der wesentlichen Kernelemente der Gestaltung sein. Dies gilt sowohl für die Wohnhäuser wie auch für die gewerblichen Bauten. Aufgrund der abfallenden Topografie im Plangebiet Richtung Süden und zum Erhalt des baulichen Zusammenhangs im Kontext der beidseitigen Bebauung der *Treiser Straße*, konzentriert sich die Wohnbebauung hin zur *Treiser Straße* im Norden des Geltungsbereiches und die gewerbliche Nutzung rückwärtig im Süden zur Straße *Im Brühl*.

Die im Bebauungsplan enthaltenen Vorgaben zur Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Geschossigkeit und zur Gestaltung baulicher Anlagen orientieren sich an dem städtebaulichen Kontext des Plangebietes, den Vorgaben des Vorhaben- und Erschließungsplanes und dessen bestehenden

bauleitplanerischen Vorgaben, berücksichtigen aber zugleich die Anforderungen einer modernen und zeitgemäßen Bebauung.

### 3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Stadtrand des Stadtteiles Mainzlar. Die Erschließung erfolgt über die im Norden gelegene Erschließungsstraße „Treiser Straße“, die weiter östlich über eine Anschluss an die L3146 verfügt, die östlich nach Treis und fortfolgend nach Allendorf (Lumda) und westlich zur Kernstadt Staufenberg führt. Diese Anbindung ist für die Bauzeile an der *Treiser Straße* ausreichend. Die *Treiser Straße* muss nach aktuellem Planungsstand durch die vorliegende Planung nicht weiter ausgebaut werden und ist deshalb auch nicht Teil des Geltungsbereiches.

Entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft innerhalb des Plangebietes ein landwirtschaftlich genutzter Wirtschaftsweg (Flst. 470). Dieser Weg ist für die Planung von Bedeutung, um zum einen die Erreichbarkeit der östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen zu gewährleisten und zum anderen um die Erschließung der südlichen Gewerbeflächen zu sichern. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht die Verbreiterung des Weges auf 7m vor, der dann nach Norden hin im Plangebiet in eine Wendeanlage übergeht. Mit diesem relativ geringen Erschließungsaufwand können die gewerblich genutzten Bereiche erschlossen werden. Auch die geplante Bäckereifiliale kann so angefahren werden. Der sich im Osten fortsetzende landwirtschaftliche Weg wird dann in der Planung auch wieder als solches deklariert, wobei dieser Weg auch als Radweg genutzt wird.

Die geplante Erschließungsstraße grenzt unmittelbar an die L3146 an und verläuft parallel zu dieser. Somit wird die eigentliche Bauverbots- und Baubeschränkungszone zur Landesstraße (ist im Vorh. Bebauungsplan eingetragen) durch die Planung tangiert. Die Baufenster 5 ragt nicht in die Bauverbotszone herein, allerdings Teile der Terrasse, so dass hierzu im weiteren Verfahren eine Abstimmung mit Hessen Mobil erforderlich ist. Die Anbindung des südlichen Gebietes erfolgt über die bestehende Anbindung der Straße *Im Brühl* mit direkter Anbindung an die Landesstraße L 3146. Auch hier galt es zum Entwurf hin die Leistungsfähigkeit der Anbindung mit dem durch die Planung zu erwartenden Verkehrsaufkommen abzustimmen. Der Vorhabenträger hat hierzu ein Konzept erstellen lassen, dessen Ergebnisse Teil der vorliegenden Begründung sind, siehe Anlage 3. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die vorliegende Verkehrsuntersuchung<sup>2</sup> die zu erwartenden täglichen und maximalen stündlichen Ziel- und Quellverkehrsstärken der geplanten Nutzungen ermittelt hat, die dann als Grundlage für die weitere Erschließungsplanung herangezogen wurden. Darauf ausgerichtet wurde dann die Anbindung des Gebietes an die Straße *Im Brühl* und indirekt die vorhandene Anbindung an die südlich verlaufende Landesstraße L 3146 überprüft. Ein Ausbau des bestehenden Knotenpunktes wird nicht erforderlich.

Das Plangebiet ist durch die Bauverbotszone und Baubeschränkungszone zur südlich verlaufenden Landesstraße L 4136 tangiert. Zum Entwurf wurden folgende Änderungen in der Planung vorgenommen:

1. Im Baufenster 4 wird die Baugrenze aus der Bauverbotszone zurückgenommen und im Gegenzug das Baufenster im Südwesten vergrößert.
2. Für den Bereich 5 (geplante Bäckerei) wurde das Baufenster des Gebäudekörpers gedreht und aus der Bauverbotszone herausgenommen. Lediglich ein Teil der Terrasse (ca. 12m<sup>2</sup>) liegt in der Bauverbotszone. Hierfür und für die die Sichtschutzwand im Südwesten der Baufläche 5 wird im Auftrag des

---

<sup>2</sup> Konzept zu den Ziel- und Quellverkehrsstärken 02/2025 - Prof. N. Fischer Schlemm

Vorhabenträgeres eine Ausnahme gemäß § 23 Abs. 8 Hessisches Straßengesetz bei Hessen Mobil beantragt. Die Stellplätze wurde aus der Bauverbotszone herausgenommen und auf die westliche Grundstücksfreifläche verlagert.

Für die Ausnahmegenehmigung gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist durch den Grundstückszuschnitt und der Drehung des Gebäudes, damit es nicht in der Bauverbotszone liegt, keine andere Platzierung der Terrasse möglich. Zum anderen muss aus erschließungstechnischen Gründen das Gelände aufgeschüttet und die Zu- und Abfahrt zu den Stellplätzen nach Süden und die Stellplätze selbst nach Westen verlegt werden. Von Norden her kann nicht auf das Grundstück zugefahren werden. Die geplante Sichtschutzwand zum westlich angrenzenden Gewerbebetrieb muss auf die Grundstücksgrenze gebaut werden. Hier entsteht eine Stützmauer, auf der dann die Sichtschutzwand errichtet werden soll. Das Gewerbegrundstück muss in diesem Bereich aus betrieblichen Gründen einen Sichtschutz erhalten. Die Wand reicht dann bis zur südlich angrenzenden Erschließungsstraße und wird dann nach Westen parallel zur Straße fortgeführt.

Aufgrund der Planungsart (Vorhabenbezogener Bebauungsplan) ist die Ausweisung des Gebietes und der Bauflächen auf ein konkrete Vorhaben ausgerichtet, so dass für die Grundstücksaufteilung in diesem Bereich aufgrund des Zuschnittes kein Handlungsspielraum besteht.

Das Plangebiet ist über die Buslinie 371 des ÖPNV zu erreichen. Die nächstgelegene Haltestelle „Staufenberg-Mainzlar, Treiser Straße“ befindet sich fußläufig in rd. 180 Metern Entfernung.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.09.2025)

Zu genehmigungs- und anzeigespflichtigen baulichen Anlagen innerhalb der Baubeschränkungszone ist die Zustimmung von Hessen Mobil einzuholen, in allen anderen Fällen eine Genehmigung von Hessen Mobil zu beantragen. Es ist geplant den künftig als Erschließungsstraße vorgesehenen Wirtschaftsweg im Bestand für den Radweg Staufenberg-Staufenberg/Treis a. d. Lumda zu nutzen. Die Planung ist der Stadt Staufenberg bekannt. Bei der Gestaltung der Erschließungsstraße sind die Belange des Radverkehrs zu berücksichtigen.

Von Schadenersatzansprüchen durch einen nicht vorhersehbaren Abfluss ungesammelten Oberflächenwassers der L 3146 in das Plangebiet, sind der Straßenbaulastträger sowie Hessen Mobil samt Bediensteten freizustellen.

Die Beleuchtung, Werbung sowie Fahrzeugbewegungen im Bereich des Plangebietes dürfen zu keiner Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der L 3146 führen. Maßnahmen gegen Emissionen der L 3146 gehen nicht zu Lasten des Straßenbaulastträgers.

#### **4. Inhalt und Festsetzungen**

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.

#### 4.1 Art der baulichen Nutzung

Ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) bedarf nicht zwangsläufig der Festsetzung einer Gebietskategorie (wie z. B. Reines Wohngebiet oder Gewerbegebiet aus der Baunutzungsverordnung), weil er ein konkretes, mit dem Investor abgestimmtes Projekt festsetzt. Das Vorhaben selbst definiert die zulässige Nutzung. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB und § 9 Abs. 2 BauGB sind innerhalb des Plangebietes in den Nutzungsziffern 1-5 nur solche Vorhaben zulässig, die unter den Festsetzungen 1.2.1 bis 1.2.8ff. des Bebauungsplanes festgesetzt sind und zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

Während der nördliche Teil des Plangebietes (Nr. 1 und 2.) dem Wohnen vorbehalten werden soll, wird der mittlere und südliche Bereich durch Wohnen (Nr.3) und gewerblicher Nutzung (Nr. 4 und 5) künftig geprägt. Damit sich die Nutzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes in das Umfeld einfügen, werden bestimmte Nutzungsarten ausgeschlossen. Folgende Nutzungen werden festgelegt:

In den Baufenstern mit der lfd. Nr.1 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB und in Anlehnung an § 4 BauNVO (Allg. Wohngebiet) Wohngebäude (Einzel- und Doppelhäuser) zulässig.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr.2 und 3 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB und in Anlehnung an § 4 BauNVO (Allg. Wohngebiet) Wohngebäude (Doppel- und Mehrfamilienhäuser) zulässig.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr. 4 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und in Anlehnung an § 8 Abs. 2 BauNVO (Gewerbegebiet) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und Anlagen für sportliche Zwecke zulässig. Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Tankstellen nicht zulässig.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr. 4 sind in Anlehnung an § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kulturelle, gesundheitliche und soziale Zwecke gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO allgemein zulässig.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr. 4 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO in Anlehnung an § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO Vergnügungsstätten von der Zulässigkeit ausgeschlossen.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr. 4 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig.

In den Baufenstern mit der lfd. Nr. 4 gilt: In dem Gebiet sind Einzelhandelsbetriebe, sowie Verkaufsstellen von Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die in unmittelbarem räumlichem und betrieblichem Zusammenhang mit produzierenden Gewerbebetrieben stehen und nicht mehr als insgesamt 200 m<sup>2</sup> Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird für die Fläche 5 ein Sonstiges Sondergebiet § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Bäckereifiliale festgesetzt. Zulässig sind:

- Eine Bäckereifiliale mit Café und einer Verkaufsfläche von max. 150 m<sup>2</sup>.
- Terrasse mit Außenbestuhlung.
- Stellplätze mit Zufahrten.
- Nebenanlagen (z.B. Werbeanlagen, Fahnenmaste, Trafostation, etc.), nur außerhalb der Bauverbotszone.

In der Summe der verschiedenen Nutzungen kann das gesamte Plangebiet in der Flächennutzungsplanänderung als **gemischte Baufläche i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO** dargestellt werden.

## **5. Berücksichtigung umweltschützender Belange**

### **5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht**

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Begründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Doppelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert.

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf die Abschichtungsregelung verwiesen. Der § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungsebene durchgeführt wurde oder wird – auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden soll. Dabei ist es nicht maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Planungsebenen zeitlich nacheinander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Die Abschichtungsregelung beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine Umweltprüfung auf der in der Planungshierarchie übergeordneten Ebene zur Abschichtung der Umweltprüfung auf der planungshierarchisch untergeordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt. Der Umweltbericht des Bebauungsplanes gilt daher auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes.

Hinweis:

Nach Überprüfung seitens der Stadt Staufenberg sind im Plangebiet keine naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen des Planfeststellungsverfahrens für die Ortsumgehung Staufenberg-Mainzlar betroffen. Auch Hessen Mobil hat keine Hinweise auf naturschutzrechtliche Maßnahmen aufgeführt. Im Plangebiet befinden sich auch keine Flächen, die im Besitz des Landes sind.

### **5.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung**

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Alternativ könnten auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit

die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB). Dies trifft z.B. auf den Gebäudebestand im Bereich der *Treiser Straße* zu.

Neben der Ausweisung von Eingrünungsflächen werden grünordnerische Maßnahmen im Plangebiet und externe Ausgleichsflächen ausgewiesen.

Die in Planung aufgenommenen externen Ausgleichsflächen sind im Besitz des Vorhabenträgers bzw. eines landwirtschaftlichen Betriebes vor Ort. Die Maßnahmen sind entsprechend mit dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Stadt Staufenberg abgestimmt. Die Flächen werden bis auf die Waldfläche nicht aus der Nutzung herausgenommen, sondern lediglich intensiviert.

Die Fläche der Plankarte 2 ist eine städtische Fläche, die im Bereich der Lumda liegt. Die Inanspruchnahme der im Plangebiet vorhandenen Feuchtwiese soll hier kompensiert werden. Die bestehende Pferdeweidenutzung wird eingestellt und das Grünland mit speziellen Pflegemaßnahmen extensiviert. Auch eine Düngung ist nicht zulässig, so dass die Wiese eine deutliche Aufwertung erfährt.

In der Plankarte 3 werden neben den Optimierungsmaßnahmen im Wald ein kleiner Steinbruch bzw. die Abbruchkante entbuscht und ein Reptilienhabitat geschaffen. Auf den südlich angrenzenden Flächen werden Streuobstbäume gepflanzt und Blühstreifen für Rebhuhn und weitere Feldvögel gestaltet. Die vorhandene Rinderweide wird ebenfalls, wie in den Festsetzungen der Plankarte 2, durch Extensivierung deutlich aufgewertet.

Die Ausgleichsflächen 4 und 5 sind landwirtschaftliche Nutzflächen, die bisher als Rinder- und Pferdeweide genutzt werden. Die Pferdebeweidung wird in diesem Bereich eingestellt, das Grünland extensiviert und die Landwirtin wird das Grünland in diesem Bereich weiter bewirtschaften. Die Ausgleichsfläche im Bereich Nummer 4 liegt im FFH Gebiet „Tränkbachniederung bei Daubringen“. Auch hier wird die Nutzung umgestellt und speziell auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*) und auf die angrenzenden LRTs (geschützte Lebensraumtypen) ausgerichtet.

### 5.3 Artenschutzrechtliche Belange

Es wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und auf den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag verwiesen<sup>3</sup>. Auch in der Bauleitplanung sind die Vorgaben des § 44 BNatSchG zwingend zu beachten. Das gilt sowohl für Neuplanung wie auch im Bestand. Aufgrund der örtlichen Strukturen sind neben den landschaftspflegerischen und naturschutzrechtlichen Aspekten auch artenschutzrechtliche Untersuchungen zwingend notwendig und bei der planerischen Abwägung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB). Die Ergebnisse der konkreten Artenschutzmaßnahmen aus dem Fachbeitrag wurden beim vorliegenden Vorentwurf bereits überwiegend berücksichtigt.

---

<sup>3</sup> Fachbüro Dr. Jörg Weise, Wettenberg vom 15.08.2025

Einsatz anlockungsgeringer Beleuchtungsmittel:

- **V1:** Zur Beleuchtung der Wohnanlage sollen LED-Lampen verwendet werden, deren Anlockung auf Insekten gering ist. Damit wird die Störwirkung der von der Wohnbebauung ausgehenden Beleuchtung auf Vögel und Fledermäuse in den umliegenden Flächen durch die gedämpfte Lichtwirkung vermindert.

Ausweisung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft

- **V2:** Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 BauGB. Die markante Eiche im Plangebiet ist zu erhalten und vor Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen zu schützen.

Bauzeitenbeschränkung (Rodungs- und Baufeldbefreiung) für Vögel- und Fledermäuse:

- **V3:** Die Baustelleneinrichtung und die Rodung von Gehölzen bzw. das Niederlegen der Gebäude hat möglichst außerhalb der Brutsaison von Vögeln und der Winterruhe von Fledermäusen zu erfolgen. Der Abbruch der Gebäude soll vor dem Aufsuchen der Winterquartiere der Fledermäuse bis spätestens 30. November eines Jahres abgeschlossen sein. Sollte dies bis zu diesem Termin nicht möglich sein, wird ein Niederlegen der Gebäude erst ab dem 01. März bis zum 15.03. eines Jahres empfohlen.

Weitere Maßnahmen und Flächen werden derzeit erarbeitet und zum Entwurf ergänzt. Die Maßnahmen V1 und V2 sind in der Plankarte und in den Festsetzungen berücksichtigt. Die Maßnahme V3 ist unter den Hinweisen 4.11.1 und 4.11.2 der textlichen Festsetzungen aufgeführt.

Zum Entwurf wurden dann noch vorauslaufende Ersatzmaßnahmen (CEF 1 und 2) ausgewiesen.

Lebensraumaufwertungs- und Sicherungsmaßnahmen für höhlenbrütende Vögel

- **CEF1:** Im Gemeindegebiet von Staufenberg sind auf 1 ha Fläche (Ø Reviergröße Gartenrotschwanz) Maßnahmen zur Aufwertung bzw. Sicherung von Streuobstbeständen durchzuführen, die in erster Linie dem Gartenrotschwanz zu Gute kommen sollen. Die Art ist vor allem dem Risiko ausgesetzt, von Naturschutzmaßnahmen abhängig zu sein, die langfristig nicht gesichert sind (HLNUG 2023).
- **CEF2:** Förderung der Art durch Anbringen von 5 künstlichen Nisthilfen an langfristig gesicherten Standorten, wie bspw. Nisthöhle 2GR-WBS mit integriertem Waschbärschutz der Firma Schwegler oder Artikel-Nr.:GA-ST, bzw. STH der Firma Hasselfeldt.

Weitere Ausführungen zum Thema Kompensation siehe Umweltbericht.

## 6. Klimaschutz und Klimaanpassung

Im vorliegenden Bebauungsplan werden Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung festgesetzt. Zum Klimaschutz ist primär die Festsetzung zur Installation von Photovoltaik und/oder Solaranlagen zu benennen. Durch die Anlagen erneuerbarer Energien kann im Kontext des räumlichen Geltungsbereiches ein Beitrag zum Entgegenwirken des Klimawandels geleistet werden. Maßnahmen der Klimaanpassung tragen dabei zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels bei. Jene Maßnahmen sind meist multifunktional. Folgende Festsetzungen des Bebauungsplanes tragen u.a. dazu bei:

- Die Begrenzung der Versiegelung durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ),
- die wasserdurchlässige Beschaffenheit der Oberflächen von Parkplätzen, Gehwegen etc.,
- das Anpflanzen von Bäumen und der sonstigen Grünstrukturen,
- die Dachbegrünung,

- der Ausschluss flächig angelegter Schottergärten,
- die Festsetzung von Solar- und Photovoltaikanlagen,
- Mindestbegrünung von Grundstücksfreiflächen,
- Gestaltung von Einfriedungen,
- die Festsetzung der Zisternen.

Insgesamt kann hierdurch der Grünanteil im Gebiet deutlich erhöht und die Versiegelung des Bodens minimiert werden. Hierdurch wird der naturnahe Wasserkreislauf trotz des Eingriffs möglichst wenig beeinträchtigt. Die Pflanzmaßnahmen und die Grünstrukturen sowie die gebäudebezogene Begrünung tragen mit der Verdunstungskühle der Pflanzen zur Absenkung der Lufttemperatur in ihrer Umgebung und zur Verschattung bei. Durch die Erhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und die Anlage der (Retentions-) Zisternen wird zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes beigetragen und die Kanalisation entlastet. Auch die möglichen Auswirkungen eines Starkregenereignisses werden durch diese Festsetzungen deutlich minimiert.

## **7. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz**

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom Oktober 2023 wird der Hochwasserschutz, Wasserversorgung und Gewässerschutz (Grundwasser und Oberflächengewässer), die Abwasserbeseitigung und Abflussregelung und die Starkregenvorsorge im Bebauungsplan wie folgt behandelt:

### **7.1 Hochwasserschutz**


#### **7.1.1 Überschwemmungsgebiet**

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet gemäß § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden.

Im Südosten des Geltungsbereichs verläuft die Lumda mit einem dazugehörigen Überschwemmungsgebiet in rd. 50m Entfernung.

Hinweis: Die Stadt Staufenberg hat von der Erweiterung des Gebietes nach Osten hin auf die Parzelle 459, 460 und 461 verzichtet, da diese Bereiche theoretisch überschwemmt werden könnten. Auf der Parzelle 463 und 461 (im Osten außerhalb des Geltungsbereiches) befindet sich eine Verwallung sowie eine Verrohrung unterhalb der Landesstraße zum Auenbereich. Die Verwallung verhindert eine Überschwemmung der westlich zum Wall angrenzenden Flächen (Plangebiet). Das amtlich festgestellte Überschwemmungsgebiet der Lumda ragt nicht über die Landesstraße nach Norden hinaus.

**Abb. 16:** Aktuelles Überschwemmungsgebiet der Lumda



#### **7.1.2 Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten**

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten gemäß § 78b WHG.

#### **7.1.3 Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich durch Bauleitpläne oder sonstigen Satzungen nach BauGB (§ 78 Abs. 1 WHG)**

Vorliegend nicht zutreffend.

### **7.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz**

#### **7.2.1 Bedarfsermittlung**

Im Plangebiet entsteht ein zusätzlicher Wasserbedarf, der in seinem Umfang jedoch insbesondere aufgrund der Größe des Plangebietes begrenzt sein wird. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan plant den Wohnraumbedarf für Eigentum und Vermietung (drei Doppelhäuser, ein Einfamilienhaus und 3-4 Mehrfamilienhäuser) sowie den Gewerbeflächenbedarf für 3 Gewerbebetriebe (zwei örtliche Handwerksbetriebe und eine Bäckereifiliale). Der abschließende Bedarf an Trinkwasser kann in der jetzigen Planphase nicht genau quantifiziert werden. Im Zuge der Erschließungsplanung wird der Bedarf abschließend ermittelt.

#### **7.2.2 Deckungsnachweis**

Aufgrund der Lage des Plangebietes im und angrenzend zum bebauten Innenbereich geht die Kommune davon aus, dass die Trinkwasserversorgung aufgrund der vorhandenen Leitungen gedeckt werden kann. Innerhalb des Plangebiets sind die Leitungen neu zu verlegen.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser und Bodenschutz (29.09.2025)

Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Trink-, Brauch- und Löschwasser liegt, sofern keine nach Wasserrecht oder UVPG genehmigungspflichtigen Anlagen oder Anlagenteile betroffen sind, in der Eigenverantwortung des Erschließungsträgers bzw. Trägers der Bauleitplanung.

Zweckverband Lollar-Staufenberg (03.09.2025)

Der geplante Bereich kann an die bestehenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen von der „Treiser Straße“ aus angeschlossen und von dort mitversorgt werden. Die Löschwasserversorgung wurde am 28.02.2025 durch den ZLS geprüft. Der Grundschutz mit mindestens 1.600 l/min kann mit einer tatsächlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 2.243 l/min über den UHY in der „Treiser Straße“ sichergestellt werden. Die Auslagen für die Ausliterung sind dem ZLS im Rahmen einer Vereinbarung eines Städtebaulichen Vertrags und Erschließungsvertrags durch den Vorhabenträger zu erstatten. Für die interne Erschließung der Nummern 4 und 5 der Nutzungsschablone ist eine Trassierung von der „Treiser Straße“ vorzusehen, die mit entsprechenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des ZLS bauleitplanerisch auszustatten ist. Mit dem Bauleitplanverfahren und dem Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen wachsen diese Flächen in die Beitragspflicht für den Schaffensbeitrag Wasser. Die Ablösung des Beitrags sowie die Schaffung der baulichen Anlagen sind in einem Städtebaulichen Vertrag und Erschließungsvertrag vertraglich zu regeln.

### 7.2.3 Technische Anlagen

Der Nachweis, dass die vorhandenen technischen Anlagen zur Trinkwasserversorgung ausreichend sind, zum Beispiel Prüfen der Druckverhältnisse und Leitungsquerschnitte, erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Planungsebene der Erschließungsplanung. Aufgrund der Lage des Plangebietes im und angrenzend zum bebauten Innenbereich geht die Kommune davon aus, dass die Wasserversorgung aufgrund der vorhandenen Leitungen gedeckt werden kann.

## 7.3 Grundwasserschutz

### 7.3.1 Schutz des Grundwassers

Durch die Aufnahme von eingriffsminimierenden Festsetzungen wie u.a. zur Befestigung der Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten in wasserdurchlässiger Weise, Ausschluss von Schottergärten, Reduzierung der GRZ, etc. kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Die Festsetzung dient dem Schutz des Grundwassers.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser und Bodenschutz (29.09.2025)

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb eines hydrogeologisch sensiblen Gebietes (relevant für die Beurteilung von Erdwärmenutzung).

RP Gießen Dez. 31 Bauleitplanung (10.10.2025)

Sofern für das Vorhaben eine Grundwasserhaltung erforderlich wird, oder durch die Tiefbauarbeiten ein Aufstauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers bewirkt wird, ist hierfür ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich.

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Erdaufschlüsse hergestellt werden, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, ist die Anzeigepflicht nach § 49 Abs. 1 WHG zu beachten.

Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen wird, ist dies der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich anzuzeigen.

### **7.3.2 Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet**

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes oder Heilquellenschutzgebietes.

### **7.3.3 Verminderung der Grundwasserneubildung**

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger Weise, Ausschluss von Schottergärten, Reduzierung der GRZ, etc. kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hessisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versickerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen. Regenwasser von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

### **7.3.4 Versickerung von Niederschlagswasser**

Durch die Aufnahme von eingriffsminimierenden Festsetzungen wie u.a. zur Befestigung der Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten in wasserdurchlässiger Weise, Ausschluss von Schottergärten, Reduzierung der GRZ, etc. kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Die Festsetzung dient dem Schutz des Grundwassers.

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen.

### **7.3.5 Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden**

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt aus dem Umfeld des Plangebietes keine Informationen vor. Das Plangebiet wird im südlich Teil aufgefüllt und entsprechend für eine Bebauung hergerichtet. Es gilt Vorsorgemaßnahmen bei der Herrichtung des Baugrundes vorzusehen, um Vernässungs- und Setzungsschäden zu verhindern.

### **7.3.6 Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes**

Das Plangebiet liegt außerhalb eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes.

### **7.3.7 Bemessungsgrundwasserstände**

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.

### **7.3.8 Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser**

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor. Das Plangebiet wird im südlich Teil aufgefüllt und entsprechend für eine Bebauung hergerichtet. Im Zuge der einzelnen Baugrundbegutachtungen für die Vorhaben muss geprüft werden, inwieweit Grundwasser von den Bauwerken betroffen wird.

### **7.3.9 Landesgrundwassermessstellen/-dienst**

Im Geltungsbereich befinden sich keine Grundwassermessstellen des Hessischen Landesgrundwassermessdienstes.

## **7.4 Schutz oberirdischer Gewässer**

### **7.4.1 Gewässerrandstreifen**

Im Geltungsbereich befinden sich keine Gewässerrandstreifen.

### **7.4.2 Gewässerentwicklungsflächen**

Es befinden sich keine Gewässerentwicklungsflächen innerhalb des Geltungsbereiches.

### **7.4.3 Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben**

Im Geltungsbereich befinden sich keine oberirdischen Gewässer und Entwässerungsgräben.

### **7.4.4 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern**

Im Geltungsbereich befinden sich keine oberirdischen Gewässer.

## **7.5 Abwasserbeseitigung**

### **7.5.1 Gesicherte Erschließung**

Aufgrund der Lage des Plangebietes am unmittelbaren Ortsrand ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Erschließung (Abwasserbeseitigung) gesichert werden kann. Im Bereich der *Treiser Straße* und *Im Brühl* sind Abwasserleitungen vorhanden. Das Ingenieurbüro HS hat zum Entwurf die Entwässerungsplanung weiter bearbeitet und ist mit den zuständigen Fachbehörden in der weiteren Abstimmung. Das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Das anfallende Schmutzwasser wird über den bestehenden Kanal im Bereich *Am Brühl* abgeleitet. Das unverschmutzte Niederschlagswasser wird über einen Stauraumkanal (unterirdisch im Bereich der Wendeanlage) gesammelt und dann gedrosselt dem weiter südlich verlaufenden Vorfluter *Lumda* zugeführt. Weitere Details werden dann im Zuge der Erschließungsplanung und sind auch in der bereits beantragten Einleiterlaubnis festgelegt und werden mit den Fachbehörden abgestimmt.

Damit Schmutz- und Niederschlagswasser in Freispiegelgefälle entwässert werden können, muss das Gelände (Abbildung grüne Fläche) im Schnitt um ca. 1,0 - 2,0m aufgeschüttet werden. Hierzu erfolgte auch eine Festsetzung im Bebauungsplan (siehe TF 1.6.1).

**Abb. 17:** Entwässerungsplanung HS Ingenieure



#### 7.5.1.1 Anforderungen an die Abwasserbeseitigung

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert. Das anfallende Schmutzwasser wird über den bestehenden Kanal im Bereich *Am Brühl* abgeleitet. Das unverschmutzte Niederschlagswasser wird über einen Stauraumkanal (unterirdisch im Bereich der Wendeanlage) gesammelt und dann gedrosselt dem weiter südlich verlaufenden Vorfluter *Lumda* zugeführt. Weitere Details werden dann im Zuge der Erschließungsplanung und sind auch in der bereits beantragten Einleiterlaubnis festgelegt und werden mit den Fachbehörden abgestimmt.

#### 7.5.1.2 Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen

Aufgrund der parallellaufenden Erschließungsplanung kann die Leistungsfähigkeit der vorhandenen und geplanten Abwasseranlagen gewährleistet werden.

#### 7.5.1.3 Anforderungen an das Einleiten von Abwasser

Die Details zu den Anforderungen (Einleiten von Abwasser, Niederschlagswasser) in ein Gewässer sind im Zuge der weiteren Entwässerungsplanung im Baugenehmigungsverfahren mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde abzuklären (z.B. Hydraulik, Rückhaltung, Leistungsfähigkeitsnachweis, etc.).

Das Schmutzwasser wird in die Kläranlage Lollar geleitet.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Gießen (10.10.2025)

Die Einleitung von Misch- oder Niederschlagswasser in ein Gewässer stellt eine Gewässerbenutzung dar (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1, 10 WHG. Zuständige Wasserbehörde zur Erteilung der Erlaubnis kommunaler Einleitungen ist das Regierungspräsidium Gießen. Zwingende Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ist die Einhaltung der Anforderungen nach § 57 Abs. 1 WHG. Demnach hat die Einleitung nach dem Stand der Technik zu erfolgen, sie muss mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen vereinbar sein und die dafür erforderlichen Abwasseranlagen sowie sonstigen Einrichtungen müssen errichtet und betrieben werden. Um die Einhaltung dieser Anforderungen zu gewährleisten, ist eine frühzeitige Abstimmung erforderlich.

Im vorliegenden Fall ist vor der Einleitung von Niederschlagswasser in die Lumda eine Regenrückhaltung zum Schutz vor hydraulischer Belastung vorzusehen. Die Bemessungsgrundlagen (Überschreitungshäufigkeit, Drosselabflussspende der Rückhalteanlage usw.) sind mit der Wasserbehörde frühzeitig abzustimmen. Außerdem ist das Niederschlagswasser vor der Einleitung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den Anforderungen nach dem DWA-A 102-2, stofflich zu behandeln. D.h. entsprechend müssen eine oder mehrere Behandlungsanlagen vorgesehen werden. Potenziell belastete Flächen (z. B. Verkehrsflächen > 300 Kfz/24h) dürfen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht wasserdurchlässig gestaltet werden. Ich möchte insbesondere darauf hinweisen, dass LKW-Stellplätze zu den besonders stofflich belasteten Flächen zählen können.

#### **7.5.1.4 Verwertung von Niederschlagswasser und Grauwasser**

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei.

Niederschlagswasser soll nach § 37 Abs. 4 HWG von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegen stehen. Um die Abwasseranlagen (Kanalnetz und Kläranlage) zu entlasten, Überschwemmungsgefahren zu vermeiden oder den Wasserhaushalt zu schonen, können die Kommunen durch Satzung regeln, dass im Stadt- oder Gemeindegebiet oder in Teilen davon Anlagen zum Sammeln oder Verwenden von Niederschlagswasser oder zum Verwenden von Grauwasser vorgeschrieben werden.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Gießen (10.10.2025)

Gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2 soll eine Vermischung von Niederschlagswasser unterschiedlicher Belastungskategorien vermieden werden. Niedrig und mäßig belastetes Niederschlagswasser soll nach ggf. erforderlicher Behandlung versickert oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Stark belastetes Niederschlagswasser kann anstelle einer Behandlung und Einleitung in ein Gewässer hingegen auch an einen Mischwasserkanal angeschlossen und zur Kläranlage abgeleitet werden. Die getrennte Behandlung bzw. Ableitung von unterschiedlich stark verschmutztem Niederschlagswasser ist bei der Entwässerungsplanung zu berücksichtigen.

Es wird dringend empfohlen, die erforderlichen Flächen zur Niederschlagswasserrückhaltung bzw. -behandlung im Bebauungsplan festzusetzen, um eine gesicherte Erschließung bzgl. der Abwasserbeseitigung zu gewährleisten. Das impliziert insbesondere, dass über eine überschlägige Ermittlung des erforderlichen Rückhaltevolumens der Flächenbedarf der Regenrückhalteanlage zu ermitteln ist und auch eine Ableitung bis zum Gewässer im

Freispiegelgefälle überschlägig geprüft wurde. Zudem wird empfohlen, die Trasse zur Ableitung des Niederschlagswassers bis zur Einleitstelle am Gewässer mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufzunehmen.

#### **7.5.1.5 Versickerung des Niederschlagswassers**

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen ermöglichen eine Versickerung und tragen somit zu einem schonenden Grundwasserumgang bei.

#### **7.5.1.6 Entwässerung im Trennsystem**

Die Entwässerungsart wird seitens der Stadt bzw. des Vorhabenträgers im weiteren Verfahren geprüft und Aussagen zum Entwurf festgelegt.

#### **7.5.1.7 Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten**

Die Entwässerung in Gewerbegebieten kann zu besonderen Anforderungen führen. Bei großen Dach- und Hofflächen gilt es gemäß den einschlägigen Arbeitsblättern DWA-A 138 und DWA-A 102-Teil 2 die Details im Zuge der Entwässerungsplanung im Baugenehmigungsverfahren mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde abzuklären.

#### **7.5.1.8 Kosten und Zeitplan**

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können hierzu keine Aussagen getroffen werden.

### **7.6 Abflussregelung**

#### **7.6.1 Abflussverhältnisse im Gewässer**

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, so dass die Abflussregelung durch die vorliegende Bauleitplanung nicht beeinträchtigt wird. Die Einleitung von Niederschlagswasser (mit Zwischenpufferung) in die südlich angrenzende Lumda muss geprüft werden.

#### **7.6.2 Hochwasserschutz**

Die Stadt Staufenberg hat von der Erweiterung des Gebietes nach Osten hin auf die Parzelle 459, 460 und 461 verzichtet, da diese Bereiche theoretisch überschwemmt werden könnten. Auf der Parzelle 463 und 461 (im Osten außerhalb des Geltungsbereiches) befindet sich eine Verwallung sowie eine Verrohrung unterhalb der Landesstraße zum Auenbereich. Die Verwallung verhindert eine Überschwemmung der westlich zum Wall angrenzenden Flächen (Plangebiet). Das amtlich festgestellte Überschwemmungsgebiet der Lumda ragt nicht über die Landesstraße nach Norden hinaus.

#### **7.6.3 Erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen**

Entfällt.

#### **7.6.4 Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen**


Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Es befinden sich im Nordwesten bebaute Flächen im Plangebiet. Da die leerstehende Schreinerei niedergelegt und durch eine Wohnanlage ersetzt wird, kann eine tatsächliche Entsiegelung im Sinne einer Senkung der absoluten Menge des Versiegelungsgrads der Fläche nicht erfolgen.

### 7.6.5 Starkregen

In der Starkregenhinweiskarte des Landes Hessen ist der vorliegende Bereich des Plangebietes im Index als *hoch* bewertet. Im Vulnerabilitäts-Index ist die Vulnerabilität als *nicht erhöht* gekennzeichnet. Das Plangebiet wird durch Fließpfade im Zentrum tangiert. Bei einer kompletten Bebauung des Plangebietes ist aufgrund dieser Vorgaben auf die mögliche Fließrichtung nach Süden bei Starkregenereignissen zu achten und die Freiflächengestaltung entsprechend auszurichten.

Auch im Zuge der nachfolgenden Erschließungs- und Infrastrukturplanung sind auf die oben genannten Parameter beziehungsweise Kartendarstellungen zu achten. Hier kommt besonders dem Entwässerungskonzept im Rahmen der einzelnen Bauanträge eine besondere Bedeutung zu.

**Abb. 18:** Starkregenviewer Hessen, HLNUG (Abruf: 06/2025)



### 7.7 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitplanung für die gewerbliche Wirtschaft

Zum jetzigen Planungszeitpunkt liegen keine Informationen über ein erhöhtes Gefährdungspotential durch den Umgang mit wassergefährdeten Stoffen bzw. Anfall von gewerblich verschmutztem Abwasser vor. Kenntnisse über die Art der Gewerbebetriebe liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht vor.

## 8. Brandschutz

Die Löschwasserversorgung muss im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung gemäß den Vorgaben des Brandschutzes geprüft werden. Im Plangebiet sind die Erschließungsstraßen für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichend dimensioniert. Im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen sind darüber hinaus ausreichend bemessene Rettungswege und Aufstellflächen für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge auf den Verkehrsflächen und Grundstücken vorzusehen. Nachfolgend werden einige Parameter beschrieben, die im Zuge des Bauantragsverfahren und in der Bauausführung / Erschließungsplanung zu beachten sind.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 haben die Gemeinden für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen.

Hierbei ist die von der vorgesehenen Bebauung ausgehende konkrete Gefahrensituation ein wesentliches Kriterium. Die Stadt hat im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe das Gefahrenpotential zu ermitteln.

Als Orientierungshilfe für einen angemessenen Löschwasserbedarf dient das Arbeitsblatt W 405 (A) Wasserversorgung-Brandschutz des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW).

Aus den von Ihnen mitgeteilten Planungsgrößen ergibt sich als Richtwert nachfolgender Löschwasserbedarf (Grundschatz):  $GFZ = (0,6 - 1,2) = 96 \text{ m}^3 = (1600 \text{ l / Min})$

Hinweis: Der v. g. Richtwert dient als Beschlussempfehlung zur Sicherstellung des Grundschatzes im Rahmen ihrer Planungshoheit, sollte dieser von der v. g. Empfehlung abweichen. so wäre dies in der Beschlussvorlage deutlich zu machen. Eine Kopie des Beschlusses erbitten wir für unsere Akte.

| Bauliche Nutzung nach §17 der Baunutzungsverordnung                        | Reine Wohngebiete (WR), allg. Wohngebiete (WA), besondere Wohngebiete (WB), Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD) |                 | Gewerbegebiete (GE) |                  |               | Industriegebiete (GI) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                            |                                                                                                                 |                 |                     | Kerngebiete (MK) |               |                       |
| Zahl der Vollgeschosse (N)                                                 | N ≤ 3                                                                                                           | N > 3           | N ≤ 3               | N = 1            | N > 1         | -                     |
| Geschossflächenzahl (GFZ)                                                  | 0,3 ≤ GFZ ≤ 07                                                                                                  | 0,7 < GFZ ≤ 1,2 | 0,3 ≤ GFZ ≤ 07      | 0,7 > GFZ ≤ 1    | 1 < GFZ ≤ 2,4 | -                     |
| Baumassenzahl (BMZ)                                                        |                                                                                                                 | -               | -                   | -                | -             | BMZ ≤ 9               |
| Löschwasserbedarf [m³/h] bei unterschiedlicher Gefahr der Brandausbreitung |                                                                                                                 |                 |                     |                  |               |                       |
| a) klein                                                                   | 48                                                                                                              | 96              | 48                  | 96               | 96            |                       |
| b) mittel                                                                  | 96                                                                                                              | 96              | 96                  | 96               | 192           |                       |
| c) groß                                                                    | 96                                                                                                              | 192             | 96                  | 192              | 192           |                       |

#### überwiegende Bauart

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) feuerbeständige, hochfeuerhemmende oder feuerhemmende Umfassungen, harte Bedachung, ausreichende Abstandsflächen zwischen den Gebäuden;                                                   |
| b) Umfassungen nicht feuerbeständig oder feuerhemmend, harte Bedachung oder Umfassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen                                                 |
| c) Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend, weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). Stark behinderte Zugänglichkeit. Häufung von Feuerbrücken, usw. |

Erfolgt die Sicherstellung der Löschwasserversorgung aus den Ortsnetzen so sind nachfolgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Die Wasserleitungen sind als Ringleitungen auszuführen. Die Löschwassermenge muss für mindestens 2 Std. zur Verfügung stehen.
- Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen.
- Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.
- Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des Grundschatzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt werden kann.
- Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen. die auch der Löschwasserversorgung (Grundschatz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen.
- Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen. mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die

die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern.

- Bei maximaler Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 Bar nicht unterschreiten.
- Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.
- Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen.

Anmerkung:

Nach § 45 HBKG können Eigentümerinnen und/oder Eigentümer, Besitzerinnen und/oder Besitzer sowie sonstige Nutzungsberechtigte abgelegener baulicher Anlagen, die nicht über eine ausreichende Löschwasserversorgung verfügen von der Gemeinde verpflichtet werden, ausreichende Löschmittel zur Verfügung zu stellen.

Sonstige Maßnahmen

- Die Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können. Im Übrigen wird auf die „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.
- Die lichte Breite geradliniger Zufahrten muss mindestens 3 m betragen. Wird eine Zufahrt auf einer Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (z. B. Wände, Pfeiler) begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5 m betragen.
- Gemäß § 36 Abs. 3 HBO dürfen Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte, wie Hubrettungsfahrzeuge, verfügt.
- Aufstell- und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf diesen Flächen nicht abgestellt werden.
- Die Kurvenradien sind so zu gestalten, dass Lösch- und Rettungsfahrzeuge ungehindert diese durchfahren können. Soweit für das Baugebiet der vorgenannte Punkt bezüglich § 36 Abs. 3 HBO zutrifft, sind die Kurvenradien so auszulegen, dass diese auch von Hubrettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten durchfahren werden können. Auf Abschnitt 4.2 der DIN 14090 wird verwiesen.
- Bäume sind so anzupflanzen, dass das Astwerk nicht (auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt) in die Fahrbahn hineinragt. Im Bereich von notwendigen Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge dürfen keine Bäume angepflanzt werden. Sträucher und Gehölz niedriger Wuchshöhe sind davon ausgenommen.
- Bei der Bebauung der Grundstücke und der Gestaltung der Straßen sind insbesondere die Anforderungen der § 4 Abs. 1, sowie § 5 der HBO 2018 zu beachten.

Zweiter baulicher Rettungsweg oder Rettung über Leitern der Feuerwehren (Hubrettungsfahrzeuge/Drehleitern)

Im Verfahren um das Feuerwehr-Kreis-Fahrzeugkonzept vom 24.01.2013, hatten wir die Kommunen im Landkreis Gießen darauf hingewiesen, dass sich jede Kommune, wenn sie es möchte, bei Neubauten auf ein Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) gemäß des Feuerwehrfahrzeugkonzeptes des Landkreises Gießen berufen kann. Somit wird der zweite Rettungsweg über ein Hubrettungsfahrzeug gesichert, sofern die Kommune dem Feuerwehrfahrzeugkonzept des Landkreises Gießen zugestimmt hat (Standortvorteil).

Sofern für das o. g. Plangebiet ein Hubrettungsfahrzeug zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges in Ansatz gebracht werden soll, ist dieses im Bebauungsplan festzusetzen und durch den Magistrat/Gemeindevorstand schriftlich gegenüber der Brandschutzdienststelle (Kreisbrandinspektor) zu bestätigen. Das bedeutet, dass auch zukünftig für dieses Baugebiet die Kommune eine Drehleiter (selber oder über das Fahrzeugkonzept) vorhalten muss.

Wird dieses seitens der Kommune nicht bestätigt, werden im Rahmen von Bauanträgen Hubrettungsfahrzeuge nicht in Ansatz gebracht. Bei Gebäuden über 8m Brüstungshöhe über der Geländeoberkante muss dann der 2. Rettungsweg immer baulich erbracht werden.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Kreisausschuss des LK Gießen, FD Brandschutz (22.09.2025)

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird je nach Brandbelastung oder Sonderbauvorschriften für die einzelnen Objekte die Löschwassermenge festgesetzt. Diese kann unter Umständen von der Höhe des Grundschutzes abweichen. Eine Verpflichtung von Eigentümerinnen und/oder Eigentümern nach § 45 HBKG zur Deckung von Fehlmengen im Rahmen des Grundschutzes für geplante Gebiete indes ist unzulässig. (Siehe auch Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 07.08.2019. Az.: 4 A 410/19).

## 9. Technische Infrastruktur

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Deutsche Telekom AG (01.09.2025)

Im Planbereich befinden sich teilweise hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den Erschließungs- und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der Adresse (Team Breitband 2, Philipp-Reis-Str. 4, 35398 Gießen) so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn der Erschließungsarbeiten schriftlich angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der Bebauungsplan seine Rechtsgültigkeit erlangt hat.

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.

Sobald Ihre Vergabeentscheidung getroffen ist, bitten wir Sie, uns Ihren Auftragnehmer zu benennen, damit wir zwecks Vergabe unserer Leistungen an diesen herantreten können. Rein vorsorglich und lediglich der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass -sollten unsere Verhandlungen mit der Firma erfolglos verlaufen-, von Ihrer Seite gemeinsam abgestimmte Bauzeitenfenster zur Verlegung der Telekommunikationslinie, während der Erschließungsmaßnahme einzuplanen sind. Innerhalb deren wir unsere Anlagen mit einem Auftragnehmer unserer Wahl behinderungsfrei ausbauen können. Diese Bauzeitenfenster würden in den Koordinierungsgesprächen festzulegen sein.

Mittelhessen Netz GmbH (26.09.2025)

Wir weisen darauf hin, dass im Plangebiet Stromversorgungsleitungen von uns betrieben werden. Die Gasversorgungsleitungen enden in der Treiser Straße in Höhe des geplanten Campus. Bestandsauskunft hierzu erhalten Sie im Internet unter [www.swg-konzern.de](http://www.swg-konzern.de). Sollten unsere vorhandenen Trassen eine Veränderung in ihrer Lage erfahren, ist die Folgekostenregelung vor Festschreibung mit uns einvernehmlich zu klären.

## **10. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz**

### *Altlasten*

Zum jetzigen Planungsstand liegen der Stadt Staufenberg Informationen zu Altlasten oder Altstandorten im Plangebiet vor. Aus diesem Grund hat der Vorhabenträger zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die v.a. auf den nachfolgenden Planungsebenen zwingend zu beachten sind. Die Ergebnisse werden nachfolgend kurz zusammengefasst, ansonsten wird auf das Gesamtgutachten verwiesen, die als umweltrelevante Informationen den Auslegungsunterlagen beigelegt werden.

#### **1. Gebäudeschadstofferkundung mit Abbruch- und Entsorgungskonzept** (Geonorm GmbH, Stand 07.09.2023)

Im Ergebnis sind beim Abriss und der Entsorgung von Bauabfällen Auflagen und Verordnungen zu beachten. Hier wird weiter auf den Inhalt des oben genannten Gutachtens verwiesen. Die Hinweise beziehen sich in erster Linie auf den nachfolgenden Abriss der Gebäude und auf die Bauausführung, sodass auf eben des verbindlichen Bebauungsplanes kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Verwiesen wird auf die Ausführungen des Gutachtens, das Teil der vorliegenden Umweltinformationen ist und zur Offenlage in der Verwaltung mit ausgelegt bzw. auf Homepage im Rahmen der Internetbeteiligung eingestellt wird.

#### **2. Umwelt- und abfalltechnische Bodenuntersuchungen** (Geonorm GmbH, Stand 12.04.2024)

Nach der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind aus den vorliegenden Daten für die Wirkungspfade Boden → Mensch und Boden → Grundwasser keine Hinweise auf Beeinträchtigungen der Schutzgüter menschliche Gesundheit und Grundwasser abzuleiten. Verwiesen wird auf die Ausführungen des Gutachtens, das Teil der vorliegenden Umweltinformationen ist und zur Offenlage in der Verwaltung mit ausgelegt bzw. auf Homepage im Rahmen der Internetbeteiligung eingestellt wird.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Gießen Dez. 41.1 Nachsorgender Bodenschutz / Altlasten (10.10.2025)

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Kommunen und öffentlich-rechtliche Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden Erkenntnisse zu Altflächen dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) so zu übermitteln, dass die Daten im Bodeninformationssystem (FIS-AG) nach § 7 erfasst werden können. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen. Geht die Kommune Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht

nach oder kommt ihrer Informationspflicht nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf Schadensersatz.

Das HLNUG legt jährlich eine Statistik über die Nutzung von DATUS und entsprechende Datenlieferungen durch die Kommunen vor. Die Stadt Staufenberg hat hiernach (Stand Juli 2025) zuletzt im Oktober 2021 Daten in FIS AG eingelesen und für 2022 Fehlanzeige gemeldet. Die ehemalige Schreinerei hätte hierbei gemeldet werden müssen.

Dazu bietet das HLNUG seit 2012 das Datenübertragungssystem DATUS zum Datenaustausch an. Zwei alternative Instrumente stehen zur Verfügung:

1. die Anwendung DATUS online.
2. eine offene xml-Schnittstelle zu FIS AG.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage des HLNUG unter Themen / Altlasten / DATUS

## **Baugrund**

### **Vorsorgender Bodenschutz**

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vorhabenträger zu beachten sind:

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen.
2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögens. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017).
3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter).
4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen.
5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau.
6. Vermeidung von Fremdzufuss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangaufwärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen.
7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz.
8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731).
9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren.
10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen.
11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien.
12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden.

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Wasserspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen).
14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden.

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) zu beachten:

- Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMUKLV, 2018)
- Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMUKLV, 2018)

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Gießen Dez. 41.4 Vorsorgender Bodenschutz (10.10.2025)

In Bezug auf die Größe der Eingriffsfläche ist die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme mit aufzunehmen.

In den vorliegenden Unterlagen werden die Belange des Bodenschutzes sowie die vorliegende Bodenfunktionsbewertung dargestellt. Es wird zur Versiegelung von Boden kommen, was zu einem Totalverlust der Bodenfunktionen an dieser Stelle führt. Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebensgrundlage für Tiere, Pflanzen und Menschen. Der Boden erfüllt vielfältige und essenzielle natürliche Funktionen. Die Funktionen des Bodens sind auf Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu werden sowohl im Umweltbericht (Seiten 15 und 16) sinnvolle Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgeführt.

**Bodenkundliche Baubegleitung (Vermeidung und Minderung)**

Zur Sicherstellung der ausreichenden Berücksichtigung des Schutzgutes Boden ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu beauftragen. Diese ist zur Lenkung der Flächeninanspruchnahme innerhalb des Planungsraumes idealerweise bereits in die Planungsphase einzubeziehen. Die Maßnahmen zum Vorsorgenden Bodenschutz dienen insbesondere dem Schutz des Bodens und seiner natürlichen Funktionen vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, wie insbesondere physikalischen Beeinträchtigungen durch Verdichtung und Erosion. Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) stellt sicher, dass bei der Baudurchführung eine Person anwesend ist, die die Bauarbeiten und die Einwirkungen auf den Boden fachkundig beurteilen kann, so dass vermeidbare Eingriffe unterlassen werden. Des Weiteren wird durch die BBB sichergestellt, dass es nicht zu einer ungeplanten Inanspruchnahme von Flächen kommt, sei es durch Nutzung als unmittelbare Baufläche, als Lagerfläche oder durch Befahrung. Hierdurch wird die Inanspruchnahme und somit der Eingriff in den Boden auf das erforderliche Maß beschränkt und somit dem Eingriffsminimierungsgebot Rechnung getragen.

Die Bodenkundliche Baubegleitung muss die erforderliche Sachkunde aufweisen, um den Bodenschutz auf der Baustelle gewährleisten zu können. Dies entbindet die Gemeinde selbstverständlich nicht von ihrer Überwachungs-pflicht nach § 4c BauGB einschließlich erforderlicher Vor-Ort-Kontrollen. Nähere Informationen zur bodenkundlichen Baubegleitung siehe:

- Kapitel 4.5 Anforderungen an die bodenkundliche Baubegleitung, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen - HMUKLV. Stand März 2017“: <https://umwelt.hessen.de/infomaterial/Rekultivierung-von-Tagebau-und-sonstigen-Abgrabungsflaechen>
- DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, Stand September 2019

RP Dez. 42.2 Kommunale Abfallwirtschaft (10.10.2025)

Bei Bau, Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 05.03.2025) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten ([www.rp.giessen.hessen.de](http://www.rp.giessen.hessen.de), Umwelt, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle).

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle, wie z. B. Asbestzementplatten). Downloadlink: [https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2025-03/abfall\\_baumerkblatt\\_2025-03-05\\_8.pdf](https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2025-03/abfall_baumerkblatt_2025-03-05_8.pdf)

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird auf die Vorgaben der seit 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021 (BGBl I S. 2598) hingewiesen. Die EBV enthält u. a. die Anforderungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwerken sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (z. B. Errichtung eines Walles mit Bodenmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. Anzeigepflichten).

Hierzu wird auf die Infoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung unter folgendem Link: <https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung> (Abfall -> Abfallnews -> Ersatzbaustoffe) verwiesen.

Hinweise: Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Teil der sog. Mantelverordnung in Kraft getreten. Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und Einbringen von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige Anwendungsbereich zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht um den Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen erweitert werden. Die materiellen Anforderungen an das Auf- und Einbringen vom Bodenmaterial sind in den §§ 6 - 8 BBodSchV enthalten und von der zuständigen Bodenschutzbehörde festzulegen und zu überwachen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei einer Auffüllung nur dann um eine Verwertungsmaßnahme von Abfällen (hier: Erdaushub) im Sinne von § 7 Abs. 3 KrWG handelt, wenn nur so viel Erd- bzw. Bodenmaterial eingebracht wird, wie für die Profilierung zur Erstellung der benötigten Geländekubatur unbedingt benötigt wird. Sofern darüber hinaus weiteres Bodenmaterial eingebracht werden sollte, würde es sich um eine unzulässige Abfallablagerung (Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt oder andere Abfälle dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung verwendet werden.

RP Gießen Dez. 44 Bergaufsicht (10.10.2025)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Bergfreien. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich keine Bergwerksfelder verliehen wurden und somit, nach den hier vorhandenen Unterlagen, in diesem Bereich keine bergbaulichen Aktivitäten stattgefunden haben.

## **11. Kampfmittel**

Zum jetzigen Planungsstand liegen der Stadt Staufenberg keine Informationen zu Kampfmitteln im Plangebiet vor.

Sollte im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (16.09.2025)

Über die im Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst aussagefähige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich.

## 12. Immissionsschutz

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entsprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens wurde eine Schalltechnische Beurteilung zu dem geplanten Vorhaben durchgeführt, inwieweit die grundsätzliche Verträglichkeit der geplanten Nutzung mit den vor Ort bestehenden Nutzungen vereinbar ist. Untersucht wurde der Gewerbelärm des westlich angrenzenden Betriebes sowie mögliche Lärmbeeinträchtigungen, die von der südlich angrenzenden Landesstraße ausgehen. Die ersten Ergebnisse haben aufgezeigt, dass die Entwicklung von Wohnen und Gewerbe im Plangebiet grundsätzlich möglich ist. Zum Entwurf wurde das städtebauliche Konzept weiter finalisiert, das dann erneut durch schalltechnische Untersuchungen überprüft wurde, so dass sich dann konkrete Festsetzungen zum Entwurf ergeben haben, die dann als textliche Festsetzungen in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit aufgenommen wurden. Somit kann dann zum einen gewährleistet werden, dass die bestehende gewerbliche Nutzung nicht eingeschränkt und gleichzeitig die vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen in den geplanten und bestehenden Gebäuden nicht beeinträchtigt werden. Somit kann den genannten Vorgaben des § 50 BImSchG entsprochen werden. Das Gutachten wird als umweltrelevante Information mit ausgelegt bzw. auf der Homepage eingestellt.

Als Konsequenz aus den Ergebnissen des Gutachtens<sup>4</sup> wurden zwei textliche Festsetzungen mit in die Planung aufgenommen:

1.: Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB und § 1 Abs.4 BauNVO gelten für Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren i.S. des BImSchG folgende Festsetzungen:

Im Bereich des Baufensters mit der Nutzungsziffer 3 ist auf der Westfassade (Stirnseite) die Einrichtung von offenbaren Fenstern bei schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (wie Schlafräume, Kinderzimmer und Wohnräume) nicht zulässig.


Im Bereich des Baufensters mit der Nutzungsziffer 3 ist auf der Südseite eine seitlich angebrachte Verglasung an den Balkonen zur Abminderungen der Geräuschbelastung bei schutzbedürftigen Räumen

<sup>4</sup> GSA Ziegelmeyer, Projekt P 26005, 09/2026

im Sinne der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ (wie Schlafräume, Kinderzimmer und Wohnräume) zu installieren.

Die beiden betroffenen Bereiche werden auf den nachfolgenden Seite noch einmal markiert.

**Abb. 19:** Geräuschbelastung der geplanten Bebauung, Nachtzeit Isophonendarstellung - 1OG



Die Gegenüberstellung zu dem Emissionsrichtwert für Mischgebiete tags 60 dB(A) zeigt, dass dieser in Höhe der nördlich geplanten Gebäude eingehalten und unterschritten wird. In Höhe des Gebäudes im Baufenster Nummer 3 wird der Richtwert auf den abgeschirmten Gebäudeseiten eingehalten und unterschritten. In Höhe der zur Betriebsfläche hin orientierten Südwestfassade grenzwertig erreicht.


Für das Gebäude im Baufenster 3, nächstgelegen zur Betriebsfläche, sind im Nachtzeitraum auf den zur Betriebsfläche / zu den Abfahrtwegen hin orientierten Fassadenabschnitten West und Süd grenzwertige Ergebnisse zum Richtwert zu prognostizieren. Für die nördlich gelegenen Gebäude / abgewandten Gebäudefassaden kann der Richtwert der Nachtzeit hingegen eingehalten und unterschritten werden. Aufgrund der teilweise prognostizierten grenzwertigen Ergebnisse (Nachts) werden im Bebauungsplan die oben genannten Schallschutzmaßnahmen festgesetzt, um auch hier ruhige Wohnverhältnisse ermöglichen. Aufgrund der Ergebnisse kann von einer sog. Grundrisslösung abgesehen werden, zumal i.d.R. Schlafräume immer auf der Nord- oder Ostseite eines Gebäudes eingerichtet werden sollten.

2. Flächenbezogene Schalleistungspegel für das Baufenster 4 und 5: Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) deren Geräusche die in der Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 zur Tageszeit (6.00 Uhr – 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit (22.00 Uhr – 6.00 Uhr) nicht überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5.

Teilfläche (TF) 4 GE    LEK, tags = 60 dB    LEK, nachts = westlich 43 dB / östlich 48 dB

Teilfläche (TF) 5, SO    LEK, tags = 60 dB    LEK, nachts = 52 dB

**Abb.20:** Darstellung der Teilflächenabtrennung für die Emissionskontingenten.



Das Gebäude im Baufenster 5 rückt im Entwurf des Vorh. Bebauungsplanes gegenüber der Darstellung in der Begutachtung weiter nach Osten, demnach noch weiter entfernt von den Wohnnutzungen im Bereich der Baufenster 1-3.

Im Ergebnis der Begutachtung und der vorgenommenen Festsetzungen werden die bestehenden und geplanten Wohnnutzungen und Gewerbenutzungen nicht beeinträchtigt bzw. eingeschränkt. Der bestehende westlich angrenzende Gewerbebetrieb ist durch den Vorhabenträger des vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes informiert worden. Es gibt bezüglich der Themen Flächentausch/Flächenabgabe, Immissionsschutz und Sichtschutz entlang der Grundstücksgrenze entsprechende Vereinbarungen und städtebauliche Verträge zwischen den Betroffenen.

**Nachrichtliche Übernahme gemäß § 5 Abs.4 BauGB, Hinweise und Empfehlungen** verschiedener Träger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bebauungsplan, Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) beachtet werden müssen.

Deutsche Bahn AG (05.09.2025)

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.

Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen.

Zu diesen Hinweisen der Deutschen Bahn folgende Ergänzung: Die Bahnstrecke liegt ca. 320 Meter vom Plangebiet entfernt und wird aktuell nur als Zubringergleis für das RHI-Gelände genutzt. Allerdings ist dieser Firmenstandort still gelegt. Inwieweit bei einer Überplanung und Neuvermarktung das Gleis benötigt wird, kann nicht beurteilt werden. Die Reaktivierung der Lumdatalbahn ist mittel- bis langfristig zu erwarten. Aus immissionsschutzrechtlichen Gründen besteht hier kein weiterer Handlungsbedarf, zumal die südliche geplante Nutzung als Gewerbegebiet ausgewiesen wird. Die nördlich angrenzende Wohnnutzung hat einen Abstand dann von 350-380 Meter.

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (26.09.2025)

Maßnahmen gegen Emissionen der L 3146 gehen nicht zu Lasten des Straßenbaulastträgers.

### 13. Denkmalschutz

Informationen über Bodendenkmäler, Einzeldenkmäler oder geschützte Ensemble im Plangebiet selbst liegen nicht vor. Im Bereich der *Treiser Straße* befinden sich in ca. 55m Entfernung Einzeldenkmäler, zu denen auf Höhe der Straße Blickkontakt besteht. Insofern gilt es im Rahmen des Bauantrages eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Kreis vorzunehmen.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

### 14. Landwirtschaft

Das Plangebiet wird im südlichen Bereich durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Auf Luftbildern kann nachvollzogen werden, dass die Flächen mind. in den letzten 18 Jahren als Grünland bzw. Weide genutzt wurden. Seit 2023 liegen die Grünlandflächen mehr oder weniger brach, die lw. Gebäude werden nicht mehr genutzt. Insofern hat diese Fläche aktuell keine Bedeutung für den Anbau von Ackerfrüchten und für die Grünlandfutterherstellung. Auch die unmittelbar östlich angrenzenden Flächen sind nicht durch eine lw. Nutzung geprägt, sondern durch Grünstrukturen und Kleingartennutzungen. Durch die Inanspruchnahme der Grünlandflächen wird die örtlich Agrarstruktur nicht beeinträchtigt. Weitere Informationen zur Wertigkeit der Böden ist den Ausführungen im Umweltbericht zu entnehmen.

Die Veränderung der Nutzung dieser Fläche in den letzten Jahren steht auch in Verbindung mit dem Bau der Ortsumgehung und des Radweges. Durch die Infrastrukturmaßnahmen erfolgte eine Abtrennung der Flächen von den übrigen südlich angrenzenden l.w. Nutzflächen. Neben der Ortsumgehung prägten bisher auch das Schreinereigelände, das westlich angrenzende Gelände des Gewerbegebietes (ehemals Universal Transport Schmitz, jetzt Spedition Gruber Logistic), die zwei zentralen Gebäude mittig im Plangebiet und die größeren Bestände von Bäumen und Feldgehölzen die Fläche. Eine intensive Agrarnutzung im Plangebiet hat im letzten Jahrzehnt daher nie stattgefunden.

## 15. Bodenordnung

Ein Bodenordnungsverfahren gemäß §§ 45 und 80 BauGB ist erforderlich.

## 16. Flächenbilanz

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Baugebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Landschaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) aufgestellt.

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen<br/>Bebauungsplanes</b> | <b>14.823 m<sup>2</sup></b> |
| Fläche 1 (Wohnen)                                                | 1.635 m <sup>2</sup>        |
| Fläche 2 (Wohnen)                                                | 1.113 m <sup>2</sup>        |
| Fläche 3 (Wohnen und Gewerbe)                                    | 430 m <sup>2</sup>          |
| Fläche 4 (Gewerbe)                                               | 3.364 m <sup>2</sup>        |
| Fläche 5 (Bäckereifiliale)                                       | 499 m <sup>2</sup>          |
| Erschließungsstraße Planung                                      | 1.439 m <sup>2</sup>        |
| Landwirtschaftlicher Weg                                         | 30 m <sup>2</sup>           |

## 17. Anlagen und Gutachten

- 1. Umweltbericht Entwurf 09/2026 - Planungsbüro Fischer
- 2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 08/2025 – Fachgutachter Dr. J. Weise
- 3. Konzept zu den Ziel- und Quellverkehrsstärken 02/2025 - Prof. N. Fischer Schlemm
- 4. Gebäudeschadstofferkundung mit Abbruch- und Entsorgungskonzept (Geonorm GmbH, Stand 07.09.2023)
- 5. Umwelt- und abfalltechnische Bodenuntersuchungen (Geonorm GmbH, Stand 12.04.2024)

Planstand: 17.09.2026

Projektnummer: 24-2893

Projektleitung: Dipl. Geogr. M. Wolf - Stadtplaner (AKH / SRL)  
L. Lindner / M. Sc. Stadt- und Regionalplanung

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg

T +49 641 98441 22 Mail: [info@fischer-plan.de](mailto:info@fischer-plan.de) [www.fischer-plan.de](http://www.fischer-plan.de)