

Magistrat der Stadt Bad Nauheim
Parkstraße 36 – 38
61231 Bad Nauheim

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum
05.08.2026

Bericht zur Kampfmittelortung

Bauvorhaben: Bad Nauheim – Schwalheim, Frankfurter Landstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen den Bericht zur Kampfmittelortung für o. g. Bauvorhaben.

Messverfahren: Oberflächensondierung
Messmethode: Geomagnetik, 7-Kanal-Sondiersystem, Computer- / GPS-gestützt (passives Verfahren)
Messgerät: Vallon Mehrkanal, 7 x VX1-Sonde
Flächengröße: Feld 01: 10.907 m²
Messtiefe: 0,00 m – 3,50 m unter GOK
Sondenabstand: 0,25 m
Untersuchungsdatum: 05.08.2026
Bemerkungen: Die Fläche wurde bauseits vom Auftraggeber abgesteckt und durch uns mittels Magnetik / 7-Kanalsondiersystem Computer- / GPS-gestützt aufgezeichnet/detektiert.

In Bereichen von vorhandener Bebauung, Kanal- und Leitungstrassen kann keine Aussage über Kampfmittel getroffen werden.

Die Messung und Auswertung sind nach Stand der Technik und fachgerecht ausgeführt worden.



Seite 1/2

Ergebnis: Auf der o. g. Fläche wurden ferromagnetische Störeinflüsse / Anomalien festgestellt, die durch uns mittels sprenggeschütztem Bagger geöffnet und auf Kampfmittel überprüft werden müssen.

Freigabe nicht erteilt!


Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Beräumung nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschließen ist, dass sich auf den untersuchten o.g. Flächen weiterhin Kampfmittel befinden.
Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist deshalb die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen und die Bauarbeiten sind in diesem Bereich sofort einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Bad Nauheim-Schwalheim, Frankfurter Landstraße

05.08.2026




Google Earth


Image © 2026 Airbus



100 m

Datei: FELD 01
Name: Feld 01
Feldart: Oberfläche
Erstelldatum: 05.08.2026 07:50:04
Datenquelle:
Quelldatei: Feld 01
Spuren: 1232 53,3 m x 334,1 m = 17803 m²
Koord.-System: Universal Transverse Mercator
 UTM-32N (6 E to 12 E)
 WGS84
P0: Easting: 482691,27 m / Northing: 5577943,00 m
PY: Easting: 482694,85 m / Northing: 5577933,67 m
P0: Long: 8°45,401780637 / Lat: 50°21,198697989
PY: Long: 8°45,404826067 / Lat: 50°21,193668271
Dienstleister: Kampfmittelortung Welker GmbH
Sondenführer: Roth Benedict
Bearbeiter: Roth Benedict
Datenschicht: VSM
Sensor: VS-M
Spuren: 1232 53,3 m x 334,1 m = 17805 m²
Detekt. Fläche: 10907 m²
Messhöhe: 0,10 m





Bad Nauheim-Schwalheim, Frankfurter Landstraße 05.08.2022 Feld 01

Dienstleister: Kampfmittelortung Welker GmbH

Bearbeiter: Roth Benedict

Datenschicht: VSM



Nr.	Northing m	Easting m	Sensor	Tiefe m	Messhöhe m	Max-Wert nT	Magn. Moment Am ²
4	5577935,068	482674,619	VS-M	0,27	0,10	399	0,936
27	5577880,223	482686,299	VS-M	0,29	0,10	167	0,118
28	5577874,253	482688,554	VS-M	0,26	0,10	300	0,237
29	5577878,343	482698,369	VS-M	0,30	0,10	109	0,106
30	5577877,389	482701,431	VS-M	0,70	0,10	43	0,187
34	5577846,805	482702,057	VS-M	0,19	0,10	330	0,183
46	5577768,168	482739,389	VS-M	3,23	0,10	41	10,853
49	5577742,595	482764,171	VS-M	0,67	0,10	66	0,281
52	5577686,025	482767,551	VS-M	0,33	0,10	356	0,256
53	5577690,678	482767,260	VS-M	0,26	0,10	330	0,229
55	5577710,597	482759,248	VS-M	0,41	0,10	67	0,124
56	5577774,501	482729,894	VS-M	0,24	0,10	276	0,113
57	5577777,070	482725,341	VS-M	0,96	0,10	194	2,072
58	5577793,809	482718,904	VS-M	4,10	0,10	88	63,906
59	5577805,351	482718,392	VS-M	0,90	0,10	75	0,732
65	5577890,917	482672,136	VS-M	0,17	0,10	324	0,156
66	5577917,150	482663,353	VS-M	0,26	0,10	755	0,655