

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP001 - Darmstädter Straße 55 1 EG S/O	69	59	71,72	64,75	72,06	65,07	Ja	Ja	0,34	0,32	Ja
IP001 - Darmstädter Straße 55 1 OG1S/O	69	59	72,55	65,59	72,88	65,91	Ja	Ja	0,33	0,32	Ja
IP001 - Darmstädter Straße 55 1 OG2S/O	69	59	72,72	65,87	73,04	66,17	Ja	Ja	0,32	0,30	Ja
IP002 - Darmstädter Straße 57 1 EG S/O	69	59	71,85	64,98	72,18	65,28	Ja	Ja	0,33	0,30	Ja
IP002 - Darmstädter Straße 57 1 OG1S/O	69	59	72,76	65,95	73,08	66,25	Ja	Ja	0,32	0,30	Ja
IP002 - Darmstädter Straße 57 1 OG2S/O	69	59	72,93	66,25	73,25	66,53	Ja	Ja	0,32	0,28	Ja
IP003 - Darmstädter Straße 40 1 EG N/W	64	54	71,12	63,88	71,44	64,07	Ja	Ja	0,32	0,19	Ja
IP003 - Darmstädter Straße 40 1 OG1N/W	64	54	71,01	64,19	71,33	64,36	Ja	Ja	0,32	0,17	Ja
IP003 - Darmstädter Straße 40 1 OG2N/W	64	54	70,71	64,47	71,02	64,62	Ja	Ja	0,31	0,15	Ja
IP004 - Darmstädter Straße 34 1 EG N/W	64	54	70,28	63,82	70,59	63,97	Ja	Ja	0,31	0,15	Ja
IP004 - Darmstädter Straße 34 1 OG1N/W	64	54	70,43	64,29	70,74	64,43	Ja	Ja	0,31	0,14	Ja
IP004 - Darmstädter Straße 34 1 OG2N/W	64	54	70,35	64,68	70,65	64,80	Ja	Ja	0,30	0,12	Ja
IP005 - Darmstädter Straße 32 1 EG N/W	64	54	69,74	63,47	70,06	63,62	Ja	Ja	0,32	0,15	Ja
IP005 - Darmstädter Straße 32 1 OG1N/W	64	54	70,04	63,96	70,35	64,10	Ja	Ja	0,31	0,14	Ja
IP005 - Darmstädter Straße 32 1 OG2N/W	64	54	70,12	64,55	70,42	64,67	Ja	Ja	0,30	0,12	Ja
IP006 - Darmstädter Straße 30 1 EG N/W	64	54	70,16	63,24	70,49	63,42	Ja	Ja	0,33	0,18	Ja
IP006 - Darmstädter Straße 30 1 OG1N/W	64	54	70,54	64,04	70,86	64,20	Ja	Ja	0,32	0,16	Ja
IP006 - Darmstädter Straße 30 1 OG2N/W	64	54	70,66	64,79	70,97	64,92	Ja	Ja	0,31	0,13	Ja
IP007 - Darmstädter Straße 28 1 EG N/W	64	54	71,19	63,63	71,55	63,87	Ja	Ja	0,36	0,24	Ja
IP007 - Darmstädter Straße 28 1 OG1N/W	64	54	71,62	64,64	71,97	64,85	Ja	Ja	0,35	0,21	Ja
IP007 - Darmstädter Straße 28 1 OG2N/W	64	54	71,70	65,30	72,04	65,48	Ja	Ja	0,34	0,18	Ja
IP008 - Darmstädter Straße 8 1 EG N/W	64	54	72,15	66,69	72,52	66,84	Ja	Ja	0,37	0,15	Ja
IP008 - Darmstädter Straße 8 1 OG1N/W	64	54	73,00	68,51	73,34	68,61	Ja	Ja	0,34	0,10	Ja
IP008 - Darmstädter Straße 8 1 OG2N/W	64	54	73,30	69,36	73,61	69,45	Ja	Ja	0,31	0,09	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 EG N/O	64	54	71,72	66,64	72,08	66,77	Ja	Ja	0,36	0,13	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 EG West	64	54	72,89	67,93	73,24	68,05	Ja	Ja	0,35	0,12	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 OG1N/O	64	54	72,45	68,30	72,77	68,40	Ja	Ja	0,32	0,10	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 OG1West	64	54	73,62	69,62	73,93	69,70	Ja	Ja	0,31	0,08	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 OG2N/O	64	54	72,88	69,51	73,16	69,58	Ja	Ja	0,28	0,07	Ja
IP009 - Darmstädter Straße 12 1 OG2West	64	54	73,89	70,52	74,17	70,59	Ja	Ja	0,28	0,07	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 EG Süd	64	54	66,52	62,18	66,66	62,22	Nein	Ja	0,14	0,04	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 EG West	64	54	71,54	67,74	71,83	67,82	Ja	Ja	0,29	0,08	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 OG1Süd	64	54	66,80	62,87	66,98	62,92	Nein	Ja	0,18	0,05	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 OG1West	64	54	72,45	68,91	72,73	68,98	Ja	Ja	0,28	0,07	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 OG2Süd	64	54	67,47	63,75	67,69	63,81	Nein	Ja	0,22	0,06	Ja
IP010 - Ostheimer Weg 4 1 OG2West	64	54	72,88	69,80	73,14	69,86	Ja	Ja	0,26	0,06	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP011 - Hindenburstraße 9 1 EG N/O	64	54	68,14	62,33	68,57	62,54	Nein	Ja	0,43	0,21	Ja
IP011 - Hindenburstraße 9 1 EG N/W	64	54	71,99	65,46	72,41	65,69	Ja	Ja	0,42	0,23	Ja
IP011 - Hindenburstraße 9 1 OG1N/O	64	54	69,60	63,95	70,07	64,26	Ja	Ja	0,47	0,31	Ja
IP011 - Hindenburstraße 9 1 OG1N/W	64	54	73,10	67,42	73,50	67,61	Ja	Ja	0,40	0,19	Ja
IP011 - Hindenburstraße 9 1 OG2N/O	64	54	70,04	64,39	70,48	64,60	Ja	Ja	0,44	0,21	Ja
IP011 - Hindenburstraße 9 1 OG2N/W	64	54	73,21	67,49	73,62	67,69	Ja	Ja	0,41	0,20	Ja
IP012 - Hindenburgstraße 9A 1 EG N/W	64	54	71,48	65,07	71,89	65,29	Ja	Ja	0,41	0,22	Ja
IP012 - Hindenburgstraße 9A 1 OG1N/W	64	54	72,68	67,08	73,08	67,26	Ja	Ja	0,40	0,18	Ja
IP012 - Hindenburgstraße 9A 1 OG2N/W	64	54	72,90	67,44	73,29	67,61	Ja	Ja	0,39	0,17	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 EG N/W	64	54	69,08	62,99	69,68	63,28	Ja	Ja	0,60	0,29	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 EG S/W	64	54	67,57	61,87	68,01	62,08	Nein	Ja	0,44	0,21	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 OG1N/W	64	54	70,72	65,06	71,31	65,33	Ja	Ja	0,59	0,27	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 OG1S/W	64	54	69,19	63,88	69,63	64,07	Ja	Ja	0,44	0,19	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 OG2N/W	64	54	71,28	65,78	71,84	66,03	Ja	Ja	0,56	0,25	Ja
IP013 - Aschaffenburger Straße 1 1 OG2S/W	64	54	69,91	64,62	70,34	64,80	Ja	Ja	0,43	0,18	Ja
IP014 - Aschaffenburger Straße 26 1 EG Süd	64	54	72,36	65,10	73,21	65,94	Ja	Ja	0,85	0,84	Ja
IP014 - Aschaffenburger Straße 26 1 OG1Süd	64	54	71,98	64,82	72,83	65,64	Ja	Ja	0,85	0,82	Ja
IP015 - Aschaffenburger Straße 3A 1 EG N/W	69	59	60,73	56,16	61,53	56,52	Nein	Nein	0,80	0,36	Nein
IP015 - Aschaffenburger Straße 3A 1 OG1N/W	69	59	64,72	60,95	65,39	61,21	Nein	Ja	0,67	0,26	Ja
IP015 - Aschaffenburger Straße 3A 1 OG2N/W	69	59	65,75	62,53	66,34	62,73	Nein	Ja	0,59	0,20	Ja
IP015 - Aschaffenburger Straße 3A 1 OG3N/W	69	59	66,88	64,34	67,37	64,48	Nein	Ja	0,49	0,14	Ja
IP016 - Aschaffenburger Straße 5 1 EG N/W	64	54	69,66	64,53	70,58	65,09	Ja	Ja	0,92	0,56	Ja
IP016 - Aschaffenburger Straße 5 1 OG1N/W	64	54	70,07	65,77	70,90	66,19	Ja	Ja	0,83	0,42	Ja
IP016 - Aschaffenburger Straße 5 1 OG2N/W	64	54	70,30	66,81	71,03	67,11	Ja	Ja	0,73	0,30	Ja
IP017 - Aschaffenburger Straße 7 1 EG N/W	64	54	69,77	65,06	70,66	65,57	Ja	Ja	0,89	0,51	Ja
IP017 - Aschaffenburger Straße 7 1 OG1N/W	64	54	70,14	66,14	70,95	66,53	Ja	Ja	0,81	0,39	Ja
IP017 - Aschaffenburger Straße 7 1 OG2N/W	64	54	70,38	67,10	71,09	67,39	Ja	Ja	0,71	0,29	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 EG N/O	64	54	65,85	62,89	66,56	63,17	Nein	Ja	0,71	0,28	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 EG N/W	64	54	69,75	65,16	70,63	65,66	Ja	Ja	0,88	0,50	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 OG1N/O	64	54	66,63	64,15	67,27	64,37	Nein	Ja	0,64	0,22	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 OG1N/W	64	54	70,17	66,35	70,97	66,72	Ja	Ja	0,80	0,37	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 OG2N/O	64	54	67,07	64,90	67,64	65,08	Nein	Ja	0,57	0,18	Ja
IP018 - Aschaffenburger Straße 9 1 OG2N/W	64	54	70,46	67,37	71,16	67,64	Ja	Ja	0,70	0,27	Ja
IP019 - Aschaffenburger Straße 15 1 EG N/W	64	54	71,64	66,91	72,55	67,45	Ja	Ja	0,91	0,54	Ja
IP019 - Aschaffenburger Straße 15 1 OG1N/W	64	54	71,69	67,92	72,50	68,31	Ja	Ja	0,81	0,39	Ja
IP019 - Aschaffenburger Straße 15 1 OG2N/W	64	54	71,55	68,45	72,27	68,74	Ja	Ja	0,72	0,29	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP020 - Aschaffenburger Straße 13 1 EG Nord	64	54	62,25	62,15	62,27	62,15	Nein	Ja	0,02	0,00	Ja
IP020 - Aschaffenburger Straße 13 1 EG Süd	64	54	68,16	61,22	69,25	62,24	Ja	Ja	1,09	1,02	Ja
IP020 - Aschaffenburger Straße 13 1 OG1Nord	64	54	63,68	63,56	63,70	63,56	Nein	Ja	0,02	0,00	Ja
IP020 - Aschaffenburger Straße 13 1 OG1Süd	64	54	68,49	61,74	69,57	62,72	Ja	Ja	1,08	0,98	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 EG Nord	64	54	62,40	62,29	62,41	62,30	Nein	Ja	0,01	0,01	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 EG Süd	64	54	69,50	62,41	70,61	63,48	Ja	Ja	1,11	1,07	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 OG1Nord	64	54	62,81	62,68	62,83	62,68	Nein	Ja	0,02	0,00	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 OG1Süd	64	54	69,57	62,50	70,69	63,57	Ja	Ja	1,12	1,07	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 OG2Nord	64	54	63,61	63,34	63,68	63,36	Nein	Ja	0,07	0,02	Ja
IP021 - Aschaffenburger Straße 22 1 OG2Süd	64	54	69,63	63,65	70,65	64,35	Ja	Ja	1,02	0,70	Ja
IP022 - Aschaffenburger Straße 30 1 EG Süd	64	54	71,71	64,47	72,53	65,28	Ja	Ja	0,82	0,81	Ja
IP023 - Am Felsenkeller 16 1 EG Süd	64	54	71,18	63,91	72,00	64,73	Ja	Ja	0,82	0,82	Ja
IP023 - Am Felsenkeller 16 1 OG1Süd	64	54	70,76	63,50	71,58	64,32	Ja	Ja	0,82	0,82	Ja
IP023 - Am Felsenkeller 16 1 OG2Süd	64	54	70,09	62,94	70,91	63,74	Ja	Ja	0,82	0,80	Ja
IP024 - Aschaffenburger Straße 62 1 EG S/O	69	59	60,76	53,48	61,57	54,29	Nein	Nein	0,81	0,81	Nein
IP025 - Aschaffenburger Straße 78 1 EG S/W	69	59	59,04	51,78	59,88	52,62	Nein	Nein	0,84	0,84	Nein
IP025 - Aschaffenburger Straße 78 1 OG1S/W	69	59	61,37	54,20	62,19	55,00	Nein	Nein	0,82	0,80	Nein
IP027 - Aschaffenburger Straße 35 1 EG Nord*	64	54	67,17	61,16	67,96	61,77	Nein	Ja	0,79	0,61	Ja
IP028 - Darmstädter Straße 6 1 OG1N/W	69	59	71,42	67,43	71,74	67,52	Ja	Ja	0,32	0,09	Ja
IP029 - Schaafheimer Straße 2 1 EG West	59	49	70,74	64,94	71,22	65,26	Ja	Ja	0,48	0,32	Ja
IP029 - Schaafheimer Straße 2 1 OG1West	59	49	71,18	65,40	71,66	65,72	Ja	Ja	0,48	0,32	Ja
IP029 - Schaafheimer Straße 2 1 OG2West	59	49	71,34	65,68	71,81	65,98	Ja	Ja	0,47	0,30	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 EG S/W	59	49	69,78	63,21	70,32	63,67	Ja	Ja	0,54	0,46	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 EG West	59	49	67,72	61,63	68,22	61,99	Nein	Ja	0,50	0,36	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 OG1S/W	59	49	69,81	63,32	70,34	63,76	Ja	Ja	0,53	0,44	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 OG1West	59	49	68,30	62,61	68,78	62,93	Nein	Ja	0,48	0,32	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 OG2S/W	59	49	69,67	63,34	70,19	63,75	Ja	Ja	0,52	0,41	Ja
IP030 - Schaafhheimer Straße 4 1 OG2West	59	49	68,51	63,07	68,98	63,36	Nein	Ja	0,47	0,29	Ja
IP031 - Schaafheimer Straße 6 1 EG S/W	59	49	69,06	62,46	69,61	62,95	Ja	Ja	0,55	0,49	Ja
IP031 - Schaafheimer Straße 6 1 OG1S/W	59	49	69,01	62,58	69,57	63,12	Ja	Ja	0,56	0,54	Ja
IP031 - Schaafheimer Straße 6 1 OG2S/W	59	49	68,76	62,57	69,29	62,99	Ja	Ja	0,53	0,42	Ja
IP033 - Schaafheimer Straße 8 1 EG S/W	59	49	68,80	62,15	69,36	62,65	Ja	Ja	0,56	0,50	Ja
IP033 - Schaafheimer Straße 8 1 OG1S/W	59	49	68,64	62,22	69,19	62,68	Ja	Ja	0,55	0,46	Ja
IP033 - Schaafheimer Straße 8 1 OG2S/W	59	49	68,31	62,17	68,84	62,59	Nein	Ja	0,53	0,42	Ja
IP034 - Schaafheimer Straße 10 1 EG S/W	59	49	68,74	62,07	69,30	62,57	Ja	Ja	0,56	0,50	Ja
IP034 - Schaafheimer Straße 10 1 OG1S/W	59	49	68,55	62,10	69,10	62,57	Ja	Ja	0,55	0,47	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP034 - Schaafheimer Straße 10 1 OG2S/W	59	49	68,16	61,90	68,72	62,44	Nein	Ja	0,56	0,54	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 EG N/O	59	49	64,80	58,79	65,33	59,20	Nein	Ja	0,53	0,41	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 EG S/W	59	49	62,92	57,66	63,34	57,91	Nein	Nein	0,42	0,25	Nein
IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 OG1N/O	59	49	65,46	59,48	65,99	59,89	Nein	Ja	0,53	0,41	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 OG1S/W	59	49	63,65	58,62	64,06	58,85	Nein	Nein	0,41	0,23	Nein
IP035 - Schaafheimer Straße 3 2 EG N/W	59	49	65,34	60,10	65,80	60,38	Nein	Ja	0,46	0,28	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 2 OG1N/W	59	49	66,09	60,92	66,54	61,19	Nein	Ja	0,45	0,27	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 3 EG N/O	59	49	65,64	59,70	66,17	60,10	Nein	Ja	0,53	0,40	Ja
IP035 - Schaafheimer Straße 3 3 OG1N/O	59	49	66,15	60,23	66,67	60,62	Nein	Ja	0,52	0,39	Ja
IP036 - Schaafheimer Straße 5 1 EG Ost	59	49	60,95	54,46	61,51	54,95	Nein	Nein	0,56	0,49	Nein
IP037 - Schaafheimer Straße 7 1 EG N/O	59	49	67,57	60,92	68,13	61,43	Nein	Ja	0,56	0,51	Ja
IP037 - Schaafheimer Straße 7 1 OG1N/O	59	49	67,54	60,97	68,10	61,47	Nein	Ja	0,56	0,50	Ja
IP037 - Schaafheimer Straße 7 1 OG2N/O	59	49	67,33	61,13	67,88	61,57	Nein	Ja	0,55	0,44	Ja
IP038 - Schaafheimer Straße 21 1 EG N/O	59	49	67,99	61,22	68,56	61,75	Nein	Ja	0,57	0,53	Ja
IP038 - Schaafheimer Straße 21 1 OG1N/O	59	49	67,85	61,16	68,42	61,67	Nein	Ja	0,57	0,51	Ja
IP038 - Schaafheimer Straße 21 1 OG2N/O	59	49	67,53	61,16	68,08	61,63	Nein	Ja	0,55	0,47	Ja
IP039 - Südring 17 1 EG N/O	59	49	65,61	58,59	66,19	59,15	Nein	Ja	0,58	0,56	Ja
IP039 - Südring 17 1 OG1N/O	59	49	65,89	58,96	66,47	59,51	Nein	Ja	0,58	0,55	Ja
IP039 - Südring 17 1 OG2N/O	59	49	65,98	59,55	66,53	60,02	Nein	Ja	0,55	0,47	Ja
IP040 - Aschaffenburger Straße 28 1 EG Süd	64	54	72,09	64,82	72,93	65,65	Ja	Ja	0,84	0,83	Ja
IP040 - Aschaffenburger Straße 28 1 OG1Süd	64	54	71,65	64,40	72,49	65,24	Ja	Ja	0,84	0,84	Ja
IP040 - Aschaffenburger Straße 28 1 OG2Süd	64	54	70,97	63,88	71,82	64,69	Ja	Ja	0,85	0,81	Ja
IP041 - Schaafheimer Straße 12 1 EG West	59	49	68,77	62,04	69,33	62,56	Ja	Ja	0,56	0,52	Ja
IP041 - Schaafheimer Straße 12 1 OG1West	59	49	68,54	62,05	69,10	62,53	Ja	Ja	0,56	0,48	Ja
IP041 - Schaafheimer Straße 12 1 OG2West	59	49	68,11	61,89	68,65	62,34	Nein	Ja	0,54	0,45	Ja
IP042 - Schaafheimer Straße 14 1 EG S/W	59	49	68,71	61,89	69,28	62,42	Ja	Ja	0,57	0,53	Ja
IP042 - Schaafheimer Straße 14 1 OG1S/W	59	49	68,43	61,70	68,99	62,22	Nein	Ja	0,56	0,52	Ja
IP042 - Schaafheimer Straße 14 1 OG2S/W	59	49	67,96	61,52	68,51	62,00	Nein	Ja	0,55	0,48	Ja
IP043 - Schaafheimer Straße 16 1 EG S/W	59	49	68,72	61,86	69,30	62,40	Ja	Ja	0,58	0,54	Ja
IP043 - Schaafheimer Straße 16 1 OG1S/W	59	49	68,41	61,70	68,97	62,21	Nein	Ja	0,56	0,51	Ja
IP043 - Schaafheimer Straße 16 1 OG2S/W	59	49	67,93	61,58	68,48	62,04	Nein	Ja	0,55	0,46	Ja
IP044 - Südring 15 1 EG S/W	59	49	68,75	61,82	69,33	62,37	Ja	Ja	0,58	0,55	Ja
IP044 - Südring 15 1 OG1S/W	59	49	68,44	61,58	69,01	62,11	Ja	Ja	0,57	0,53	Ja
IP044 - Südring 15 1 OG2S/W	59	49	67,90	61,26	68,46	61,76	Nein	Ja	0,56	0,50	Ja
IP045 - Bismarckplatz 1 1 EG S/O*	64	54	70,97	63,93	71,48	64,40	Ja	Ja	0,51	0,47	Ja
IP045 - Bismarckplatz 1 1 EG S/W	64	54	67,49	60,97	67,80	61,22	Nein	Ja	0,31	0,25	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP045 - Bismarckplatz 1 1 OG1S/W	64	54	68,20	61,77	68,51	62,02	Nein	Ja	0,31	0,25	Ja
IP045 - Bismarckplatz 1 1 OG2S/W	64	54	68,26	62,01	68,56	62,24	Nein	Ja	0,30	0,23	Ja
IP046 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 EG Nord*	64	54	67,22	59,86	67,76	60,39	Nein	Ja	0,54	0,53	Ja
IP046 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 EG West	64	54	67,54	60,18	68,07	60,70	Nein	Ja	0,53	0,52	Ja
IP046 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 OG1West	64	54	67,68	60,35	68,21	60,86	Nein	Ja	0,53	0,51	Ja
IP046 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 OG2West	64	54	67,53	60,48	68,05	60,95	Nein	Ja	0,52	0,47	Ja
IP047 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 EG Nord	64	54	64,04	56,87	64,57	57,37	Nein	Nein	0,53	0,50	Nein
IP047 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 OG1Nord	64	54	64,81	57,79	65,33	58,27	Nein	Nein	0,52	0,48	Nein
IP047 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 OG2Nord	64	54	64,92	58,61	65,42	59,01	Nein	Ja	0,50	0,40	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 1 EG Nord*	64	54	74,15	66,71	74,65	67,22	Ja	Ja	0,50	0,51	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 1 OG1Nord*	64	54	73,21	65,78	73,70	66,27	Ja	Ja	0,49	0,49	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 1 OG2Nord*	64	54	72,15	64,72	72,63	65,20	Ja	Ja	0,48	0,48	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 2 EG West*	64	54	73,94	66,61	74,39	67,06	Ja	Ja	0,45	0,45	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 2 OG1West*	64	54	73,23	65,96	73,66	66,38	Ja	Ja	0,43	0,42	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 2 OG2West*	64	54	72,33	65,16	72,74	65,56	Ja	Ja	0,41	0,40	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 3 EG S/W*	64	54	70,50	63,58	70,83	63,88	Ja	Ja	0,33	0,30	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 3 OG1S/W*	64	54	70,53	63,75	70,86	64,04	Ja	Ja	0,33	0,29	Ja
IP048 - Am Bahnhof 11 3 OG2S/W*	64	54	70,25	63,63	70,58	63,90	Ja	Ja	0,33	0,27	Ja
IP049 - Hermann-Stotz-Straße 3 1 EG Nord*	64	54	64,07	57,45	64,58	57,88	Nein	Nein	0,51	0,43	Nein
IP049 - Hermann-Stotz-Straße 3 2 EG West*	64	54	64,48	57,35	64,98	57,82	Nein	Nein	0,50	0,47	Nein
IP050 - Darmstädter Straße 44 1 EG N/W	69	59	64,88	58,97	65,20	59,20	Nein	Ja	0,32	0,23	Ja
IP050 - Darmstädter Straße 44 1 OG1N/W	69	59	66,30	60,74	66,62	60,95	Nein	Ja	0,32	0,21	Ja
IP051 - Darmstädter Straße 36 1 EG N/W	64	54	68,42	62,46	68,72	62,58	Nein	Ja	0,30	0,12	Ja
IP051 - Darmstädter Straße 36 1 OG1N/W	64	54	68,93	63,22	69,23	63,34	Ja	Ja	0,30	0,12	Ja
IP051 - Darmstädter Straße 36 1 OG2N/W	64	54	69,14	63,83	69,43	63,93	Ja	Ja	0,29	0,10	Ja
IP052 - Edmund-Lang-Straße 1 1 EG Nord	64	54	64,84	60,22	65,22	60,40	Nein	Ja	0,38	0,18	Ja
IP052 - Edmund-Lang-Straße 1 1 OG1Nord	64	54	66,00	61,16	66,38	61,34	Nein	Ja	0,38	0,18	Ja
IP052 - Edmund-Lang-Straße 1 2 EG Ost	64	54	64,30	58,93	64,74	59,20	Nein	Ja	0,44	0,27	Ja
IP052 - Edmund-Lang-Straße 1 2 OG1Ost	64	54	65,38	60,46	65,80	60,69	Nein	Ja	0,42	0,23	Ja
IP053 - Südring 22 1 EG S/W	64	54	67,15	59,91	67,73	60,46	Nein	Ja	0,58	0,55	Ja
IP053 - Südring 22 1 OG1S/W	64	54	67,17	60,05	67,74	60,59	Nein	Ja	0,57	0,54	Ja
IP054 - Ostheimer Weg 6 1 EG Nord	64	54	64,00	61,95	64,21	61,99	Nein	Ja	0,21	0,04	Ja
IP054 - Ostheimer Weg 6 1 EG Süd	64	54	63,92	58,53	63,97	58,55	Nein	Nein	0,05	0,02	Nein
IP054 - Ostheimer Weg 6 1 OG1Nord	64	54	65,28	63,00	65,50	63,04	Nein	Ja	0,22	0,04	Ja
IP054 - Ostheimer Weg 6 1 OG1Süd	64	54	63,52	58,81	63,61	58,84	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP055 - Ostheimer Weg 8 1 EG Süd	64	54	63,30	57,61	63,34	57,62	Nein	Nein	0,04	0,01	Nein

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP055 - Ostheimer Weg 8 1 EG West	64	54	62,86	61,03	63,03	61,06	Nein	Ja	0,17	0,03	Ja
IP055 - Ostheimer Weg 8 1 OG1Süd	64	54	62,50	57,54	62,55	57,55	Nein	Nein	0,05	0,01	Nein
IP055 - Ostheimer Weg 8 1 OG1West	64	54	64,38	62,55	64,55	62,58	Nein	Ja	0,17	0,03	Ja
IP055 - Ostheimer Weg 8 1 OG2Süd	64	54	62,61	58,60	62,71	58,63	Nein	Nein	0,10	0,03	Nein
IP056 - Ostheimer Weg 12 1 EG Süd	64	54	62,73	56,80	62,76	56,81	Nein	Nein	0,03	0,01	Nein
IP056 - Ostheimer Weg 12 1 OG1Süd	64	54	61,74	56,40	61,78	56,41	Nein	Nein	0,04	0,01	Nein
IP057 - Ostheimer Weg 14 1 EG Süd	64	54	62,57	56,55	62,59	56,56	Nein	Nein	0,02	0,01	Nein
IP057 - Ostheimer Weg 14 1 OG1Süd	64	54	61,52	56,04	61,56	56,05	Nein	Nein	0,04	0,01	Nein
IP058 - Ostheimer Weg 16 1 EG Nord	64	54	59,90	57,74	60,11	57,78	Nein	Nein	0,21	0,04	Nein
IP058 - Ostheimer Weg 16 1 EG Süd	64	54	57,31	51,21	57,34	51,23	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP058 - Ostheimer Weg 16 1 OG1Nord	64	54	61,97	60,54	62,13	60,57	Nein	Ja	0,16	0,03	Ja
IP058 - Ostheimer Weg 16 1 OG1Süd	64	54	58,14	52,94	58,22	52,97	Nein	Nein	0,08	0,03	Nein
IP059 - Hindenburgstraße 11 1 EG N/O	64	54	64,75	59,81	65,07	59,94	Nein	Ja	0,32	0,13	Ja
IP059 - Hindenburgstraße 11 1 OG1N/O	64	54	65,50	60,94	65,85	61,07	Nein	Ja	0,35	0,13	Ja
IP059 - Hindenburgstraße 11 1 OG2N/O	64	54	66,29	61,83	66,67	61,97	Nein	Ja	0,38	0,14	Ja
IP060 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 EG Nord	59	49	59,42	56,82	59,76	56,91	Nein	Nein	0,34	0,09	Nein
IP060 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 EG Süd	59	49	57,61	50,89	57,67	50,94	Nein	Nein	0,06	0,05	Nein
IP060 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 OG1Nord	59	49	63,24	61,34	63,54	61,41	Nein	Ja	0,30	0,07	Ja
IP060 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 OG1Süd	59	49	58,68	53,54	58,83	53,61	Nein	Nein	0,15	0,07	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 EG Nord	59	49	58,05	56,25	58,33	56,31	Nein	Nein	0,28	0,06	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 EG S/O	59	49	57,45	50,94	57,49	50,97	Nein	Nein	0,04	0,03	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG1Nord	59	49	61,60	60,16	61,85	60,21	Nein	Ja	0,25	0,05	Ja
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG1S/O	59	49	57,24	51,02	57,31	51,07	Nein	Nein	0,07	0,05	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG2Nord	59	49	63,03	61,22	63,33	61,28	Nein	Ja	0,30	0,06	Ja
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG2S/O	59	49	58,26	53,70	58,43	53,78	Nein	Nein	0,17	0,08	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 EG Süd	59	49	57,82	51,39	57,87	51,42	Nein	Nein	0,05	0,03	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 OG1Süd	59	49	58,25	53,30	58,33	53,34	Nein	Nein	0,08	0,04	Nein
IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 OG2Süd	59	49	59,63	56,25	59,78	56,29	Nein	Nein	0,15	0,04	Nein
IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 EG Süd	59	49	55,95	53,52	56,16	53,57	Nein	Nein	0,21	0,05	Nein
IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 OG1Süd	59	49	57,97	55,26	58,20	55,32	Nein	Nein	0,23	0,06	Nein
IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 OG2Süd	59	49	59,69	56,72	59,97	56,80	Nein	Nein	0,28	0,08	Nein
IP063 - Am Bahnhof 7 1 EG S/W*	64	54	66,45	60,57	66,64	60,70	Nein	Ja	0,19	0,13	Ja
IP063 - Am Bahnhof 7 1 OG1S/W*	64	54	67,07	61,39	67,29	61,54	Nein	Ja	0,22	0,15	Ja
IP064 - Am Bahnhof 5 1 EG S/W*	64	54	65,55	60,09	65,70	60,19	Nein	Ja	0,15	0,10	Ja
IP064 - Am Bahnhof 5 1 OG1S/W*	64	54	65,85	60,76	66,04	60,86	Nein	Ja	0,19	0,10	Ja
IP064 - Am Bahnhof 5 1 OG2S/W*	64	54	66,29	61,42	66,51	61,54	Nein	Ja	0,22	0,12	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP065 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 EG Ost	64	54	69,63	63,20	69,86	63,39	Ja	Ja	0,23	0,19	Ja
IP065 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 OG1Ost	64	54	69,66	63,59	69,94	63,80	Ja	Ja	0,28	0,21	Ja
IP065 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 OG2Ost	64	54	69,56	63,77	69,86	63,98	Ja	Ja	0,30	0,21	Ja
IP066 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 EG Ost*	64	54	69,09	62,92	69,29	63,08	Ja	Ja	0,20	0,16	Ja
IP066 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 OG1Ost*	64	54	69,12	63,49	69,39	63,67	Ja	Ja	0,27	0,18	Ja
IP066 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 OG2Ost*	64	54	69,09	63,87	69,37	64,04	Ja	Ja	0,28	0,17	Ja
IP067 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 EG Ost*	64	54	67,68	61,88	67,83	61,98	Nein	Ja	0,15	0,10	Ja
IP067 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 OG1Ost*	64	54	67,59	62,57	67,80	62,69	Nein	Ja	0,21	0,12	Ja
IP067 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 OG2Ost*	64	54	67,85	63,43	68,08	63,54	Nein	Ja	0,23	0,11	Ja
IP068 - Bismarckplatz 5 1 EG S/W	64	54	67,54	60,97	67,63	61,05	Nein	Ja	0,09	0,08	Ja
IP068 - Bismarckplatz 5 1 OG1S/W	64	54	67,71	61,20	67,83	61,30	Nein	Ja	0,12	0,10	Ja
IP068 - Bismarckplatz 5 1 OG2S/W	64	54	67,71	61,40	67,87	61,52	Nein	Ja	0,16	0,12	Ja
IP069 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 EG S/O	64	54	66,12	59,47	66,18	59,52	Nein	Ja	0,06	0,05	Ja
IP069 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 OG1S/O	64	54	64,69	58,99	64,79	59,06	Nein	Ja	0,10	0,07	Ja
IP069 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 OG2S/O	64	54	65,43	61,90	65,56	61,95	Nein	Ja	0,13	0,05	Ja
IP070 - Am Bahnhof 3 1 EG S/O	64	54	63,81	63,10	63,89	63,11	Nein	Ja	0,08	0,01	Ja
IP070 - Am Bahnhof 3 1 EG S/W	64	54	65,08	59,57	65,22	59,66	Nein	Ja	0,14	0,09	Ja
IP071 - Platanenallee 13 1 EG S/W*	64	54	67,24	60,19	67,27	60,21	Nein	Ja	0,03	0,02	Ja
IP071 - Platanenallee 13 1 OG1S/W*	64	54	66,92	60,03	66,95	60,06	Nein	Ja	0,03	0,03	Ja
IP071 - Platanenallee 13 1 OG2S/W*	64	54	66,45	59,92	66,50	59,96	Nein	Ja	0,05	0,04	Ja
IP072 - Platanenallee 15 1 EG S/W*	64	54	66,72	59,57	66,74	59,59	Nein	Ja	0,02	0,02	Ja
IP072 - Platanenallee 15 1 OG1S/W*	64	54	66,41	59,47	66,44	59,50	Nein	Ja	0,03	0,03	Ja
IP072 - Platanenallee 15 1 OG2S/W*	64	54	65,90	59,30	65,94	59,33	Nein	Ja	0,04	0,03	Ja
IP073 - Platanenallee 17 1 EG S/W*	64	54	66,33	59,11	66,35	59,13	Nein	Ja	0,02	0,02	Ja
IP073 - Platanenallee 17 1 OG1S/W*	64	54	65,94	58,87	65,97	58,89	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP073 - Platanenallee 17 1 OG2S/W*	64	54	65,40	58,64	65,43	58,67	Nein	Nein	0,03	0,03	Nein
IP073 - Platanenallee 17 1 OG3S/W*	64	54	64,90	58,58	64,94	58,62	Nein	Nein	0,04	0,04	Nein
IP074 - Platanenallee 17A 1 EG S/W*	64	54	66,00	58,76	66,02	58,77	Nein	Nein	0,02	0,01	Nein
IP074 - Platanenallee 17A 1 OG1S/W*	64	54	65,62	58,51	65,64	58,53	Nein	Nein	0,02	0,02	Nein
IP074 - Platanenallee 17A 1 OG2S/W*	64	54	65,09	58,33	65,12	58,35	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 1 EG N/O*	64	54	65,20	57,75	65,21	57,77	Nein	Nein	0,01	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 1 OG1N/O*	64	54	64,97	57,66	64,99	57,68	Nein	Nein	0,02	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 1 OG2N/O*	64	54	64,66	57,89	64,69	57,91	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 2 EG Ost*	64	54	62,67	55,48	62,70	55,50	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 2 OG1Ost*	64	54	63,01	56,11	63,04	56,13	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP075 - Steinweg 1 2 OG2Ost*	64	54	63,22	57,05	63,26	57,08	Nein	Nein	0,04	0,03	Nein

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 EG N/W	64	54	63,10	59,54	63,34	59,62	Nein	Ja	0,24	0,08	Ja
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 EG S/W	64	54	61,10	57,99	61,36	58,07	Nein	Nein	0,26	0,08	Nein
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 OG1N/W	64	54	64,02	60,91	64,26	60,98	Nein	Ja	0,24	0,07	Ja
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 OG1S/W	64	54	62,12	59,16	62,37	59,23	Nein	Ja	0,25	0,07	Ja
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 OG2N/W	64	54	64,72	61,74	64,98	61,81	Nein	Ja	0,26	0,07	Ja
IP076 - Hindenburgstraße 16 1 OG2S/W	64	54	62,92	59,96	63,18	60,04	Nein	Ja	0,26	0,08	Ja
IP076 - Hindenburgstraße 16 2 EG N/O	64	54	56,97	54,10	57,19	54,15	Nein	Nein	0,22	0,05	Nein
IP076 - Hindenburgstraße 16 2 OG1N/O	64	54	58,79	56,93	58,98	56,97	Nein	Nein	0,19	0,04	Nein
IP076 - Hindenburgstraße 16 2 OG2N/O	64	54	60,32	58,41	60,54	58,46	Nein	Nein	0,22	0,05	Nein
IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 EG Nord	64	54	62,26	56,44	62,35	56,48	Nein	Nein	0,09	0,04	Nein
IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 OG1Nord	64	54	62,02	58,32	62,17	58,36	Nein	Nein	0,15	0,04	Nein
IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 OG2Nord	64	54	63,39	61,07	63,57	61,11	Nein	Ja	0,18	0,04	Ja
IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 EG Nord	64	54	61,02	54,82	61,06	54,85	Nein	Nein	0,04	0,03	Nein
IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 OG1Nord	64	54	60,66	56,81	60,75	56,84	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 OG2Nord	64	54	61,69	59,12	61,83	59,16	Nein	Ja	0,14	0,04	Ja
IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 EG Nord	64	54	60,70	54,95	60,73	54,97	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 OG1Nord	64	54	60,16	56,34	60,22	56,37	Nein	Nein	0,06	0,03	Nein
IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 OG2Nord	64	54	61,03	58,64	61,13	58,67	Nein	Nein	0,10	0,03	Nein
IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 EG Nord	64	54	60,03	53,41	60,06	53,43	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 OG1Nord	64	54	59,30	54,43	59,37	54,46	Nein	Nein	0,07	0,03	Nein
IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 OG2Nord	64	54	60,30	57,58	60,39	57,61	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 EG Nord	64	54	57,33	52,11	57,39	52,14	Nein	Nein	0,06	0,03	Nein
IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 OG1Nord	64	54	58,00	54,26	58,09	54,29	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 OG2Nord	64	54	59,55	57,22	59,66	57,26	Nein	Nein	0,11	0,04	Nein
IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 EG Nord	64	54	57,28	52,04	57,35	52,07	Nein	Nein	0,07	0,03	Nein
IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 OG1Nord	64	54	58,11	54,45	58,19	54,48	Nein	Nein	0,08	0,03	Nein
IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 OG2Nord	64	54	59,86	57,73	59,97	57,76	Nein	Nein	0,11	0,03	Nein
IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 EG N/W	64	54	57,80	52,95	57,86	52,98	Nein	Nein	0,06	0,03	Nein
IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 OG1N/W	64	54	58,53	55,03	58,62	55,06	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 OG2N/W	64	54	60,53	58,58	60,64	58,61	Nein	Nein	0,11	0,03	Nein
IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 EG N/W	64	54	57,97	52,67	58,02	52,70	Nein	Nein	0,05	0,03	Nein
IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 OG1N/W	64	54	58,67	55,09	58,75	55,12	Nein	Nein	0,08	0,03	Nein
IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 OG2N/W	64	54	60,95	59,15	61,06	59,18	Nein	Ja	0,11	0,03	Ja
IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 EG Nord	64	54	58,65	53,48	58,71	53,52	Nein	Nein	0,06	0,04	Nein
IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 OG1Nord	64	54	59,02	55,35	59,11	55,38	Nein	Nein	0,09	0,03	Nein
IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 OG2Nord	64	54	60,90	59,01	61,01	59,04	Nein	Ja	0,11	0,03	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 EG N/W	64	54	59,54	55,08	59,60	55,11	Nein	Nein	0,06	0,03	Nein
IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 OG1N/W	64	54	59,74	56,57	59,82	56,60	Nein	Nein	0,08	0,03	Nein
IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 OG2N/W	64	54	60,83	58,84	60,94	58,87	Nein	Nein	0,11	0,03	Nein
IP087 - Rhönstraße 1 1 EG N/W	59	49	60,76	54,28	60,79	54,30	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP087 - Rhönstraße 1 1 OG1N/W	59	49	59,29	54,02	59,35	54,05	Nein	Nein	0,06	0,03	Nein
IP087 - Rhönstraße 1 1 OG2N/W	59	49	59,76	56,71	59,86	56,74	Nein	Nein	0,10	0,03	Nein
IP088 - Rhönstraße 2 1 EG N/W	59	49	60,05	54,01	60,06	53,93	Nein	Nein	0,01	-0,08	Nein
IP088 - Rhönstraße 2 1 OG1N/W	59	49	59,57	55,44	59,65	55,47	Nein	Nein	0,08	0,03	Nein
IP089 - Am Felsenkeller 1 1 EG N/W	59	49	58,36	54,11	58,43	54,15	Nein	Nein	0,07	0,04	Nein
IP089 - Am Felsenkeller 1 1 OG1N/W	59	49	59,32	56,60	59,40	56,62	Nein	Nein	0,08	0,02	Nein
IP090 - Am Felsenkeller 2 1 EG N/W	59	49	58,08	52,72	58,16	52,77	Nein	Nein	0,08	0,05	Nein
IP090 - Am Felsenkeller 2 1 OG1N/W	59	49	58,04	53,50	58,15	53,55	Nein	Nein	0,11	0,05	Nein
IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 4A 1 OG1Süd	59	49	51,79	46,52	51,92	46,59	Nein	Nein	0,13	0,07	Nein
IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 4A 1 OG2Süd	59	49	55,16	50,94	55,42	51,04	Nein	Nein	0,26	0,10	Nein
IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 EG Süd	59	49	52,11	46,63	52,24	46,70	Nein	Nein	0,13	0,07	Nein
IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 OG1Süd	59	49	53,57	48,59	53,76	48,67	Nein	Nein	0,19	0,08	Nein
IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 OG2Süd	59	49	58,13	55,39	58,34	55,45	Nein	Nein	0,21	0,06	Nein
IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 EG Süd	59	49	55,25	49,27	55,32	49,31	Nein	Nein	0,07	0,04	Nein
IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 OG1Süd	59	49	56,04	51,39	56,15	51,43	Nein	Nein	0,11	0,04	Nein
IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 OG2Süd	59	49	58,36	55,50	58,51	55,54	Nein	Nein	0,15	0,04	Nein
IP094 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 EG S/W	59	49	56,64	50,51	56,70	50,55	Nein	Nein	0,06	0,04	Nein
IP094 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 OG1S/W	59	49	57,07	52,13	57,17	52,17	Nein	Nein	0,10	0,04	Nein
IP094 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 OG2S/W	59	49	58,55	55,31	58,69	55,35	Nein	Nein	0,14	0,04	Nein
IP095 - Friedrich-Ebert-Straße 12 1 EG S/O	64	54	55,63	49,14	55,68	49,17	Nein	Nein	0,05	0,03	Nein
IP095 - Friedrich-Ebert-Straße 12 1 OG1S/O	64	54	56,14	50,49	56,23	50,53	Nein	Nein	0,09	0,04	Nein
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 EG Nord	64	54	58,58	57,99	58,77	58,03	Nein	Nein	0,19	0,04	Nein
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 EG S/O	64	54	56,54	49,81	56,58	49,85	Nein	Nein	0,04	0,04	Nein
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG1Nord	64	54	59,62	59,07	59,80	59,11	Nein	Ja	0,18	0,04	Ja
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG1S/O	64	54	56,40	49,87	56,46	49,91	Nein	Nein	0,06	0,04	Nein
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG2Nord	64	54	60,69	60,05	60,87	60,08	Nein	Ja	0,18	0,03	Ja
IP096 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG2S/O	64	54	57,22	52,60	57,36	52,66	Nein	Nein	0,14	0,06	Nein
IP097 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 EG N/W	64	54	58,45	57,94	58,62	57,97	Nein	Nein	0,17	0,03	Nein
IP097 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 EG S/O	64	54	56,22	49,64	56,27	49,68	Nein	Nein	0,05	0,04	Nein
IP097 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 OG1N/W	64	54	59,46	58,96	59,63	58,99	Nein	Nein	0,17	0,03	Nein
IP097 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 OG1S/O	64	54	56,28	49,96	56,36	50,02	Nein	Nein	0,08	0,06	Nein
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 EG N/W	59	49	58,18	57,45	58,39	57,49	Nein	Nein	0,21	0,04	Nein

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 EG Süd	59	49	55,75	49,28	55,80	49,32	Nein	Nein	0,05	0,04	Nein
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG1N/W	59	49	59,51	58,85	59,70	58,89	Nein	Nein	0,19	0,04	Nein
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG1Süd	59	49	55,82	49,45	55,89	49,50	Nein	Nein	0,07	0,05	Nein
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG2N/W	59	49	60,69	60,06	60,86	60,09	Nein	Ja	0,17	0,03	Ja
IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG2Süd	59	49	55,80	49,85	55,92	49,92	Nein	Nein	0,12	0,07	Nein
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 EG N/W	59	49	55,80	49,85	55,92	49,92	Nein	Nein	0,12	0,07	Nein
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 EG S/O	59	49	55,87	49,44	55,92	49,48	Nein	Nein	0,05	0,04	Nein
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG1N/W	59	49	59,04	58,44	59,21	58,48	Nein	Nein	0,17	0,04	Nein
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG1S/O	59	49	55,85	49,49	55,92	49,55	Nein	Nein	0,07	0,06	Nein
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG2N/W	59	49	60,25	59,69	60,41	59,72	Nein	Ja	0,16	0,03	Ja
IP099 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG2S/O	59	49	55,68	49,49	55,80	49,58	Nein	Nein	0,12	0,09	Nein
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 EG Nord	59	49	56,70	55,99	56,92	56,04	Nein	Nein	0,22	0,05	Nein
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 EG S/O	59	49	55,66	48,83	55,73	48,89	Nein	Nein	0,07	0,06	Nein
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG1Nord	59	49	59,41	58,91	59,56	58,95	Nein	Nein	0,15	0,04	Nein
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG1S/O	59	49	55,65	48,89	55,74	48,96	Nein	Nein	0,09	0,07	Nein
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG2Nord	59	49	60,14	59,59	60,30	59,62	Nein	Ja	0,16	0,03	Ja
IP100 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG2S/O	59	49	56,02	50,37	56,21	50,58	Nein	Nein	0,19	0,21	Nein
IP101 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 EG N/W	59	49	55,58	54,95	55,77	54,99	Nein	Nein	0,19	0,04	Nein
IP101 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 EG S/O	59	49	55,88	49,13	55,95	49,20	Nein	Nein	0,07	0,07	Nein
IP101 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG1N/W	59	49	59,06	58,42	59,25	58,46	Nein	Nein	0,19	0,04	Nein
IP101 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG1S/O	59	49	56,65	51,64	56,78	51,72	Nein	Nein	0,13	0,08	Nein
IP101 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG2S/O	59	49	60,89	59,38	61,02	59,41	Nein	Ja	0,13	0,03	Ja
IP102 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 EG N/W	59	49	57,64	56,90	57,87	56,95	Nein	Nein	0,23	0,05	Nein
IP102 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 EG S/O	59	49	56,02	49,12	56,10	49,19	Nein	Nein	0,08	0,07	Nein
IP102 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 OG1N/W	59	49	59,75	59,07	59,95	59,11	Nein	Ja	0,20	0,04	Ja
IP102 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 OG1S/O	59	49	55,93	49,14	56,04	49,23	Nein	Nein	0,11	0,09	Nein
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 EG Nord	59	49	59,32	58,44	59,58	58,50	Nein	Nein	0,26	0,06	Nein
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 EG S/O	59	49	55,92	49,03	56,02	49,12	Nein	Nein	0,10	0,09	Nein
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG1Nord	59	49	60,41	59,59	60,64	59,64	Nein	Ja	0,23	0,05	Ja
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG1S/O	59	49	55,80	49,00	55,93	49,11	Nein	Nein	0,13	0,11	Nein
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG2Nord	59	49	60,98	60,17	61,21	60,22	Nein	Ja	0,23	0,05	Ja
IP103 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG2S/O	59	49	56,19	50,70	56,42	50,84	Nein	Nein	0,23	0,14	Nein
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 EG Nord	59	49	58,08	57,39	58,28	57,43	Nein	Nein	0,20	0,04	Nein
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 EG S/O	59	49	56,99	49,96	57,15	50,10	Nein	Nein	0,16	0,14	Nein
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG1Nord	59	49	60,46	59,56	60,72	59,62	Nein	Ja	0,26	0,06	Ja
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG1S/O	59	49	56,65	49,72	56,85	49,89	Nein	Nein	0,20	0,17	Nein

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG2Nord	59	49	60,94	60,03	61,21	60,09	Nein	Ja	0,27	0,06	Ja
IP104 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG2S/O	59	49	56,51	50,47	56,78	50,66	Nein	Nein	0,27	0,19	Nein
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 EG N/W	59	49	59,13	58,27	59,38	58,33	Nein	Nein	0,25	0,06	Nein
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 EG S/O	59	49	57,12	49,98	57,32	50,16	Nein	Nein	0,20	0,18	Nein
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG1N/W	59	49	60,94	59,88	61,24	59,95	Nein	Ja	0,30	0,07	Ja
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG1S/O	59	49	56,72	49,65	56,96	49,87	Nein	Nein	0,24	0,22	Nein
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG2N/W	59	49	61,45	60,39	61,75	60,46	Nein	Ja	0,30	0,07	Ja
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG2S/O	59	49	56,14	49,23	56,46	49,50	Nein	Nein	0,32	0,27	Nein
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG3N/W	59	49	61,97	60,90	62,28	60,98	Nein	Ja	0,31	0,08	Ja
IP105 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG3S/O	59	49	55,99	49,90	56,39	50,18	Nein	Nein	0,40	0,28	Nein
IP106 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 EG N/W	59	49	59,50	58,58	59,78	58,65	Nein	Nein	0,28	0,07	Nein
IP106 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 EG S/O	59	49	57,18	50,03	57,43	50,27	Nein	Nein	0,25	0,24	Nein
IP106 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 OG1N/W	59	49	60,89	59,85	61,22	59,93	Nein	Ja	0,33	0,08	Ja
IP106 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 OG1S/O	59	49	57,36	51,52	57,69	51,74	Nein	Nein	0,33	0,22	Nein
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 EG N/W	59	49	61,60	59,95	62,05	60,08	Nein	Ja	0,45	0,13	Ja
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 EG S/O	59	49	54,28	47,45	54,78	47,88	Nein	Nein	0,50	0,43	Nein
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG1N/W	59	49	62,22	60,54	62,69	60,67	Nein	Ja	0,47	0,13	Ja
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG1S/O	59	49	54,45	47,65	55,00	48,11	Nein	Nein	0,55	0,46	Nein
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG2N/W	59	49	62,83	61,11	63,30	61,25	Nein	Ja	0,47	0,14	Ja
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG2S/O	59	49	54,38	47,70	55,05	48,25	Nein	Nein	0,67	0,55	Nein
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG3N/W	59	49	63,41	61,61	63,90	61,75	Nein	Ja	0,49	0,14	Ja
IP107 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG3S/O	59	49	54,94	49,06	55,71	49,60	Nein	Nein	0,77	0,54	Nein
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 EG N/W	59	49	62,32	60,23	62,87	60,40	Nein	Ja	0,55	0,17	Ja
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 EG S/O	59	49	57,44	50,24	58,12	50,87	Nein	Nein	0,68	0,63	Nein
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG1N/W	59	49	62,93	60,66	63,52	60,86	Nein	Ja	0,59	0,20	Ja
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG1S/O	59	49	57,27	50,11	58,11	50,88	Nein	Nein	0,84	0,77	Nein
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG2N/W	59	49	63,67	61,32	64,28	61,52	Nein	Ja	0,61	0,20	Ja
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG2S/O	59	49	56,90	49,81	57,97	50,79	Nein	Nein	1,07	0,98	Nein
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG3N/W	59	49	64,32	61,78	64,96	62,00	Nein	Ja	0,64	0,22	Ja
IP108 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG3S/O	59	49	57,02	50,70	58,28	51,69	Nein	Nein	1,26	0,99	Nein
IP109 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 EG Ost*	64	54	65,49	61,05	65,53	61,06	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP109 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 OG1Ost*	64	54	65,17	62,42	65,22	62,44	Nein	Ja	0,05	0,02	Ja
IP109 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 OG2Ost*	64	54	65,36	63,39	65,42	63,41	Nein	Ja	0,06	0,02	Ja
IP110 - Wilhelm-Leuschner-Straße 15-17 1 EG S/O*	64	54	66,55	63,24	66,58	63,25	Nein	Ja	0,03	0,01	Ja
IP110 - Wilhelm-Leuschner-Straße 15-17 1 OG1S/O*	64	54	66,07	63,91	66,11	63,92	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP111 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 EG Ost*	64	54	67,62	65,62	67,64	65,62	Nein	Ja	0,02	0,00	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP111 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 OG1Ost*	64	54	68,07	66,95	68,11	66,95	Nein	Ja	0,04	0,00	Ja
IP111 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 OG2Ost*	64	54	68,31	67,46	68,35	67,47	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP112 - Wilhelm-Leuschner-Straße 21 1 EG Ost*	64	54	68,75	67,25	68,78	67,25	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP112 - Wilhelm-Leuschner-Straße 21 1 OG1Ost*	64	54	69,55	68,76	69,58	68,77	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP113 - Wilhelm-Leuschner-Straße 25 1 EG Ost	64	54	71,26	70,61	71,28	70,61	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP113 - Wilhelm-Leuschner-Straße 25 1 OG1Ost	64	54	72,56	72,23	72,58	72,24	Ja	Ja	0,02	0,01	Ja
IP114 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 EG Ost	64	54	69,88	68,79	69,90	68,79	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP114 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 OG1Ost	64	54	70,76	70,18	70,79	70,18	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP114 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 OG2Ost	64	54	71,62	71,23	71,65	71,23	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP115 - Blumenstraße 2 1 EG S/O	64	54	70,54	70,38	70,57	70,38	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP115 - Blumenstraße 2 1 OG1S/O	64	54	72,80	72,71	72,83	72,72	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP116 - Altdorfer Straße 3 1 EG S/O	64	54	72,15	72,06	72,18	72,07	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP116 - Altdorfer Straße 3 1 OG1S/O	64	54	74,55	74,49	74,57	74,49	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP117 - Altdorfer Straße 5A-B 1 EG Süd	64	54	69,05	68,83	69,09	68,84	Ja	Ja	0,04	0,01	Ja
IP117 - Altdorfer Straße 5A-B 1 OG1Süd	64	54	72,12	72,01	72,15	72,01	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP117 - Altdorfer Straße 5A-B 1 OG2Süd	64	54	72,94	72,77	72,98	72,77	Ja	Ja	0,04	0,00	Ja
IP118 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 EG S/O	64	54	69,85	69,60	69,89	69,61	Ja	Ja	0,04	0,01	Ja
IP118 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 OG1S/O	64	54	73,23	73,12	73,26	73,13	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP118 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 OG2S/O	64	54	73,77	73,62	73,80	73,62	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP119 - Altdorfer Straße 7B-C 1 EG S/O	64	54	71,31	71,15	71,34	71,16	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP119 - Altdorfer Straße 7B-C 1 OG1S/O	64	54	74,21	74,15	74,24	74,15	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP119 - Altdorfer Straße 7B-C 1 OG2S/O	64	54	74,55	74,42	74,58	74,42	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP120 - Altdorfer Straße 9 1 EG S/O	64	54	72,34	72,25	72,37	72,26	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP120 - Altdorfer Straße 9 1 OG1S/O	64	54	74,87	74,83	74,89	74,83	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP120 - Altdorfer Straße 9 1 OG2S/O	64	54	75,12	75,03	75,14	75,03	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP121 - Altdorfer Straße 11 1 EG S/O	64	54	72,30	72,21	72,33	72,21	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP121 - Altdorfer Straße 11 1 OG1S/O	64	54	75,00	74,97	75,02	74,98	Ja	Ja	0,02	0,01	Ja
IP121 - Altdorfer Straße 11 1 OG2S/O	64	54	75,22	75,14	75,24	75,15	Ja	Ja	0,02	0,01	Ja
IP122 - Altdorfer Straße 13 1 EG S/O	64	54	73,27	73,25	73,30	73,25	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP122 - Altdorfer Straße 13 1 OG1S/O	64	54	75,24	75,24	75,26	75,24	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP122 - Altdorfer Straße 13 1 OG2S/O	64	54	75,41	75,36	75,43	75,36	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP123 - Müllergäßchen 2 1 EG S/O	59	49	68,18	68,07	68,21	68,08	Nein	Ja	0,03	0,01	Ja
IP123 - Müllergäßchen 2 1 OG1S/O	59	49	70,65	70,59	70,68	70,59	Ja	Ja	0,03	0,00	Ja
IP123 - Müllergäßchen 2 1 OG2S/O	59	49	71,56	71,46	71,58	71,47	Ja	Ja	0,02	0,01	Ja
IP124 - Altdorfer Straße 23 1 EG S/O	59	49	69,51	69,46	69,53	69,46	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP124 - Altdorfer Straße 23 1 OG1S/O	59	49	72,23	72,25	72,24	72,25	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP124 - Altdorfer Straße 23 1 OG2S/O	59	49	72,94	72,93	72,95	72,93	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP125 - Altdorfer Straße 25 1 EG S/O	59	49	71,31	71,33	71,33	71,33	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP125 - Altdorfer Straße 25 1 OG1S/O	59	49	74,29	74,36	74,30	74,37	Ja	Ja	0,01	0,01	Ja
IP126 - Altdorfer Straße 27 1 EG S/O	59	49	71,67	71,70	71,68	71,70	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP126 - Altdorfer Straße 27 1 OG1S/O	59	49	74,29	74,37	74,30	74,37	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP127 - Altdorfer Straße 29 1 EG S/O	59	49	71,60	71,64	71,61	71,64	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP127 - Altdorfer Straße 29 1 OG1S/O	59	49	74,27	74,34	74,27	74,34	Ja	Ja	0,00	0,00	Ja
IP128 - Altdorfer Straße 35 1 EG S/O	59	49	71,03	71,07	71,05	71,07	Ja	Ja	0,02	0,00	Ja
IP128 - Altdorfer Straße 35 1 OG1S/O	59	49	73,40	73,48	73,41	73,48	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP129 - Altdorfer Straße 35A 1 EG S/O	59	49	71,30	71,34	71,31	71,34	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP129 - Altdorfer Straße 35A 1 OG1S/O	59	49	73,41	73,48	73,42	73,48	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP130 - Altdorfer Straße 37 1 EG S/O	59	49	71,49	71,54	71,50	71,54	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP130 - Altdorfer Straße 37 1 OG1S/O	59	49	73,39	73,47	73,40	73,48	Ja	Ja	0,01	0,01	Ja
IP130 - Altdorfer Straße 37 1 OG2S/O	59	49	73,60	73,66	73,61	73,66	Ja	Ja	0,01	0,00	Ja
IP131 - Darmstädter Straße 15 1 EG West	69	59	73,02	72,59	73,03	72,60	Ja	Ja	0,01	0,01	Ja
IP131 - Darmstädter Straße 15 1 OG1West	69	59	75,52	75,38	75,52	75,38	Ja	Ja	0,00	0,00	Ja
IP131 - Darmstädter Straße 15 1 OG2West	69	59	75,58	75,48	75,58	75,48	Ja	Ja	0,00	0,00	Ja
IP132 - Aschaffenburgner Straße 50 1 EG Süd	64	54	66,68	59,46	67,50	60,27	Nein	Ja	0,82	0,81	Ja
IP132 - Aschaffenburgner Straße 50 1 OG1Süd	64	54	67,16	60,21	67,97	60,96	Nein	Ja	0,81	0,75	Ja
IP133 - Aschaffenburgner Straße 59 1 EG Süd	69	59	64,40	57,20	65,22	58,00	Nein	Nein	0,82	0,80	Nein
IP133 - Aschaffenburgner Straße 59 1 OG1Süd	69	59	65,43	58,36	66,23	59,13	Nein	Ja	0,80	0,77	Ja
IP134 - Müllergäßchen 4 2 EG Ost	59	49	65,90	65,78	65,93	65,78	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP134 - Müllergäßchen 4 2 OG1Ost	59	49	67,87	67,76	67,90	67,77	Nein	Ja	0,03	0,01	Ja
IP134 - Müllergäßchen 4 2 OG2Ost	59	49	68,98	68,84	69,01	68,85	Ja	Ja	0,03	0,01	Ja
IP135 - Müllergäßchen 4A 1 EG Ost	59	49	61,49	61,38	61,51	61,38	Nein	Ja	0,02	0,00	Ja
IP135 - Müllergäßchen 4A 1 OG1Ost	59	49	62,81	62,65	62,84	62,65	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP135 - Müllergäßchen 4A 1 OG2Ost	59	49	64,17	63,81	64,22	63,82	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP136 - Müllergäßchen 3 1 EG Ost	59	49	62,55	62,42	62,58	62,42	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP136 - Müllergäßchen 3 1 EG Süd	59	49	63,52	63,24	63,57	63,25	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP136 - Müllergäßchen 3 1 OG1Ost	59	49	65,19	65,04	65,22	65,04	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP136 - Müllergäßchen 3 1 OG1Süd	59	49	65,36	65,10	65,41	65,11	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP137 - Reitbahnstraße 27 1 EG Ost*	59	49	61,35	61,08	61,39	61,08	Nein	Ja	0,04	0,00	Ja
IP137 - Reitbahnstraße 27 1 OG1Ost*	59	49	63,54	63,26	63,59	63,27	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP138 - Reitbahnstraße 16-30 1 EG Süd*	59	49	61,07	60,80	61,11	60,81	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP138 - Reitbahnstraße 16-30 1 OG1Süd*	59	49	63,70	63,49	63,73	63,50	Nein	Ja	0,03	0,01	Ja
IP138 - Reitbahnstraße 16-30 1 OG2Süd*	59	49	64,94	64,58	65,00	64,59	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP139 - Blumenstraße 4 1 EG S/W*	59	49	62,95	62,76	62,99	62,77	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP139 - Blumenstraße 4 1 OG1S/W*	59	49	64,94	64,71	64,98	64,72	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP139 - Blumenstraße 4 1 OG2S/W*	59	49	66,68	66,37	66,73	66,37	Nein	Ja	0,05	0,00	Ja
IP139 - Blumenstraße 4 2 EG S/O*	59	49	63,09	62,74	63,15	62,75	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP139 - Blumenstraße 4 2 OG1S/O*	59	49	65,64	65,30	65,70	65,31	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP139 - Blumenstraße 4 2 OG2S/O*	59	49	67,86	67,49	67,92	67,50	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP140 - Steinweg 25 1 EG S/O*	59	49	61,21	60,92	61,26	60,92	Nein	Ja	0,05	0,00	Ja
IP140 - Steinweg 25 1 OG1S/O*	59	49	63,12	62,77	63,18	62,78	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP140 - Steinweg 25 1 OG2S/O*	59	49	65,30	64,85	65,36	64,86	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 EG Ost	64	54	64,36	63,91	64,43	63,93	Nein	Ja	0,07	0,02	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 OG1Ost	64	54	68,03	67,83	68,08	67,84	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 OG2Ost	64	54	68,85	68,60	68,90	68,61	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 EG Süd	64	54	65,36	65,00	65,40	65,00	Nein	Ja	0,04	0,00	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 OG1Süd	64	54	67,90	67,68	67,93	67,69	Nein	Ja	0,03	0,01	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 OG2Süd	64	54	68,71	68,49	68,75	68,49	Nein	Ja	0,04	0,00	Ja
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 EG West	64	54	59,94	56,10	60,01	56,12	Nein	Nein	0,07	0,02	Nein
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 OG1West	64	54	60,40	56,81	60,46	56,83	Nein	Nein	0,06	0,02	Nein
IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 OG2West	64	54	61,27	58,06	61,37	58,09	Nein	Nein	0,10	0,03	Nein
IP142 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 EG Ost	64	54	61,34	61,33	61,38	61,34	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP142 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 OG1Ost	64	54	63,69	63,71	63,73	63,72	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP142 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 OG2Ost	64	54	64,84	64,82	64,88	64,82	Nein	Ja	0,04	0,00	Ja
IP143 - Aschaffenburg-Straße 32A-D 1 EG Nord	64	54	60,74	60,08	60,88	60,10	Nein	Ja	0,14	0,02	Ja
IP143 - Aschaffenburg-Straße 32A-D 1 EG Süd	64	54	57,60	54,70	58,09	54,88	Nein	Nein	0,49	0,18	Nein
IP144 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 EG S/O*	64	54	61,94	59,86	62,12	59,91	Nein	Ja	0,18	0,05	Ja
IP144 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 EG West*	64	54	61,73	55,24	61,76	55,26	Nein	Nein	0,03	0,02	Nein
IP144 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 OG1S/O*	64	54	64,33	62,80	64,47	62,84	Nein	Ja	0,14	0,04	Ja
IP144 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 OG1West	64	54	61,46	55,27	61,50	55,29	Nein	Nein	0,04	0,02	Nein
IP145 - Ostheimer Allee 1 OG1West	59	49	63,31	60,67	63,58	60,75	Nein	Ja	0,27	0,08	Ja
IP145 - Ostheimer Allee 5 1 EG Nord	59	49	60,93	59,33	61,10	59,36	Nein	Ja	0,17	0,03	Ja
IP145 - Ostheimer Allee 5 1 EG West	59	49	61,16	59,05	61,39	59,10	Nein	Ja	0,23	0,05	Ja
IP145 - Ostheimer Allee 5 1 OG1Nord	59	49	61,64	59,96	61,83	60,00	Nein	Ja	0,19	0,04	Ja
IP146 - Ostheimer Allee 7 1 EG Nord	59	49	60,02	58,50	60,20	58,53	Nein	Nein	0,18	0,03	Nein
IP146 - Ostheimer Allee 7 1 OG1Nord	59	49	60,76	59,26	60,94	59,29	Nein	Ja	0,18	0,03	Ja
IP146 - Ostheimer Allee 7 1 OG2Nord	59	49	61,54	60,01	61,71	60,04	Nein	Ja	0,17	0,03	Ja
IP147 - Reitbahnstraße 25 1 EG Ost*	59	49	59,61	59,29	59,66	59,29	Nein	Ja	0,05	0,00	Ja
IP147 - Reitbahnstraße 25 1 OG1Ost*	59	49	61,36	61,03	61,42	61,03	Nein	Ja	0,06	0,00	Ja

Objektnummer	Grenzwert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Überschreitung Auslösewert		Pegeldifferenz in dB		Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach
	IGW Tag	IGW Nacht	Prognose-0-Fall		Prognose-Plan-Fall		T	N	Prognose-0-Fall		
			LrT	LrN	LrT	LrN			T	N	
IP147 - Reitbahnstraße 25 1 OG2Ost*	59	49	62,67	62,14	62,75	62,16	Nein	Ja	0,08	0,02	Ja
IP148 - Reitbahnstraße 14 1 EG S/O*	59	49	59,29	59,00	59,35	59,00	Nein	Nein	0,06	0,00	Nein
IP148 - Reitbahnstraße 14 1 OG1S/O*	59	49	60,89	60,44	60,96	60,45	Nein	Ja	0,07	0,01	Ja
IP149 - Blumenstraße 6 1 EG S/W*	59	49	61,10	60,91	61,13	60,91	Nein	Ja	0,03	0,00	Ja
IP149 - Blumenstraße 6 1 OG1S/W*	59	49	62,40	62,10	62,45	62,11	Nein	Ja	0,05	0,01	Ja
IP149 - Blumenstraße 6 1 OG2S/W*	59	49	64,06	63,61	64,13	63,62	Nein	Ja	0,07	0,01	Ja
IP150 - Steinweg 23 1 EG S/W*	59	49	58,21	57,31	58,33	57,32	Nein	Nein	0,12	0,01	Nein
IP150 - Steinweg 23 1 OG1S/W*	59	49	60,12	59,29	60,22	59,31	Nein	Ja	0,10	0,02	Ja
IP150 - Steinweg 23 1 OG2S/W*	59	49	62,37	61,62	62,46	61,64	Nein	Ja	0,09	0,02	Ja
IP151 - Steinweg 20 1 EG S/O*	64	54	58,10	57,40	58,13	57,41	Nein	Nein	0,03	0,01	Nein
IP151 - Steinweg 20 1 OG1S/O*	64	54	60,23	59,63	60,27	59,64	Nein	Ja	0,04	0,01	Ja
IP152 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 EG Süd*	64	54	58,00	57,91	58,05	57,92	Nein	Nein	0,05	0,01	Nein
IP152 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 OG1Süd*	64	54	59,90	59,79	59,96	59,80	Nein	Ja	0,06	0,01	Ja
IP152 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 OG2Süd*	64	54	62,21	61,99	62,28	62,00	Nein	Ja	0,07	0,01	Ja
IP153 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 EG Süd*	64	54	50,30	48,84	50,50	48,89	Nein	Nein	0,20	0,05	Nein
IP153 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 OG1Süd*	64	54	53,03	51,84	53,21	51,88	Nein	Nein	0,18	0,04	Nein
IP153 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 OG2Süd*	64	54	60,51	59,93	60,63	59,95	Nein	Ja	0,12	0,02	Ja
IP154 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 EG N/O	64	54	55,78	54,79	56,08	54,86	Nein	Nein	0,30	0,07	Nein
IP154 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 OG1N/O	64	54	59,75	58,76	60,07	58,84	Nein	Nein	0,32	0,08	Nein
IP154 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 OG2N/O	64	54	61,52	60,57	61,80	60,64	Nein	Ja	0,28	0,07	Ja
IP155 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 EG N/O	64	54	55,57	54,69	55,85	54,75	Nein	Nein	0,28	0,06	Nein
IP155 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 OG1N/O	64	54	59,25	58,53	59,49	58,59	Nein	Nein	0,24	0,06	Nein
IP155 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 OG2N/O	64	54	60,72	59,94	60,96	59,99	Nein	Ja	0,24	0,05	Ja
IP156 - Darmstädter Straße 59 2 EG S/O	69	59	68,64	61,55	68,98	61,88	Nein	Ja	0,34	0,33	Ja
IP156 - Darmstädter Straße 59 2 OG1S/O	69	59	69,80	62,80	70,14	63,13	Ja	Ja	0,34	0,33	Ja
IP157 - Darmstädter Straße 4 1 EG N/W	69	59	70,15	64,92	70,52	65,06	Ja	Ja	0,37	0,14	Ja